

品目	水稲(朝紫)	認証区分	エコ100・ <u>エコ50</u>
----	--------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画													
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
11.4	前作収穫終了 9月27日 平成29年 4月25日 4月28日 5月25日 5月18日 5月18日 5月28日 5月24日 8月10日 8月15日 8月30日 10月1日	耕起 播種 荒代 元肥 代かき 定植 除草剤 追肥 追肥 防除 収穫	平成28年 9月27日 平成29年 育苗培土	(育苗等) 育苗培土			60	使用する資材はすべて記載すること。				(苗・種子)※ ファーストオリゼアリンズ	フィアロニル(1.0%) アロピナゾール(20.0%)	殺虫 殺菌	1 1	4月28日	
			(ほ場) 前年同品種特栽培り下			10	0.00	5月18日	銀河遊剤	ダイムロン(10.0%)	除草	1	5月24日				
			特選美味有機048	10-14-8	20	2.00	0.96	5月18日		ピラクロニル(2.0%)	除草	1					
			特選美味有機048	10-14-8	10	1.00	0.48	8月10日		メタスルフロン(1.0%)	除草	1					
			アグリマックス	14-14-14	10	1.40	1.40	8月16日									
										アブラシンジョーカー顆剤	フェリムゾン(2.0%) フரசサイド(1.5%) シラフルオフェン(0.50%)	殺菌 殺菌 殺虫	1 1 1	8月30日			
			計	11.4													
			収穫量計画	出荷量計画	計		4.4 kg/10a	2.8 kg/10a	削減率	計			8回	削減率			
			360 kg/10a	360 kg/10a	山口県基準		10.0 kg/10a	72.0%	山口県基準			28回	65.2%				

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻(マンゲツモチ)	認証区分	エコ100・ エコ50
----	------------	------	--------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画											
		作業名	時期	施肥・土づくり等			病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化(肥料由来)	使用時期	名称	成分名 用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
		前作収穫終了	平成28年 9月27日	(育苗等)											
	13.5	耕起	平成29年 4月20日	育苗培土		60					(苗・種子)※ ファーストオリゼアリンズ	フィアロニル(1.0%) アロペナゾール(20.0%)	殺虫 殺菌	1 1	5月3日
	9.4	播種	5月8日												
	12.2	荒代	5月24日	(ほ場)							(ほ場)				
		元肥	5月28日	前年同品種特裁ふるい下		10	0.00	0.00	5月28日	銀河粒剤	ダイムロン(10.0%)	除草	1	6月1日	
		代かき	5月28日	特選美味有機048	10-14-8	20	2.00	0.96	5月28日		セラクロニル(2.0%)	除草	1		
		定植	5月31日	特選美味有機048	10-14-8	10	1.00	0.48	8月10日		メタラシルフロロン(1.0%)	除草	1		
		除草剤	6月1日	アグリマックス	14-14-14	10	1.40	1.40	8月18日						
		追肥	8月10日								ブラシジョーカー粉剤	フェリムロン(2.0%)	殺菌	1	8月24日
		追肥	8月18日								ブラサイド(1.5%)	殺菌	1		
		防除	8月24日								シラフネオフェン(0.50%)	殺虫	1		
		収穫	10月8日												
計	35.1														
収穫量計画		出荷量計画		計		4.4 kg/10a	2.8 kg/10a	削減率		計			8回	削減率	
450 kg/10a		450 kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	72.0%		山口県基準			28回	65.0%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻(コシヒカリ)	認証区分	エコ100・ エコ50
----	-----------	------	--------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画					病害虫・雑草防除等						
		作業名	時期	施肥・土づくり等			使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)							窒素(N)量 (kg/10a) 全体	内化学肥料由来	
使用する資材はすべて記載すること。															
	19.0 27.7	前作収穫終了 耕起 播種 荒代 元肥・代かき 定植 除草剤 除草剤 追肥 追肥 防除 収穫	平成28年 9月27日 平成29年 4月18日 4月24日 5月17日 5月20日 5月22日 5月23日 7月1日 7月19日 7月23日 8月13日 9月23日	(育苗等) 育苗培土 (ほ場) 前年同品種特産ふるい下 特選美味有機048 特選美味有機048 アグリマックス			60				(苗・種子)※ ファーストオリゼアリンズ ファイロニル(1.0%) フロベナゾール(20.0%)	殺虫 殺菌	1 1	4月28日	
		元肥・代かき 定植 除草剤 除草剤 追肥 追肥 防除 収穫	5月17日 5月20日 5月22日 5月23日 7月1日 7月19日 7月23日 8月13日 9月23日	(ほ場) 前年同品種特産ふるい下 特選美味有機048 特選美味有機048 アグリマックス			10 20 10 10		0.00 0.96 0.48 1.40	平成29年 5月20日 5月20日 7月19日 7月23日	(ほ場) 銀河粒剤 ダイムロン(10.0%) セラクロニル(2.0%) メタソルフロン(1.0%) クリンチャーバスマE濃剤 シハロホップアチル ペンタケンナトリウム塩 アラソンジョーカー粒剤 フェリムロン(2.0%) フラサイド(1.5%) シラフルオフェン(0.80%)	除草 除草 除草 除草 除草 除草 殺菌 殺菌 殺虫	1 1 1 1 1 1 1 1 1	5月24日 7月1日 8月13日	
計	46.7														
収穫量計画	出荷量計画	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計
420 kg/10a	420 kg/10a	山口県基準	山口県基準	4.4 kg/10a	2.8 kg/10a	削減率	10 回	削減率	28 回	56.0%					

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稲(コシヒカリ)	認証区分	エコ100・ エコ50
----	-----------	------	--------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業計画		使用資材計画											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
		前作収穫終了	平成28年 9月27日	(育苗等)							(苗・種子)※ フーストオリゼアリンズ	フィアロニル(1.0%) フロベナゾール(20.0%)	殺虫 殺菌	1 1	4月28日
	15.8	耕起	平成29年 4月18日	育苗培土		60									
	14.8	播種	~4月20日	(ほ場)						平成29年 5月20日	(ほ場) 銀河粒剤	ダイムロン(10.0%) セラクニル(2.0%)	除草 除草	1 1	5月28日 ~6月9日
	20.0	荒代	4月24日	前年同品種特裁ふるい下		10	0.00	0.00		~6月4日		メクスニルフロロン(1.0%)	除草	1	
	24.3	元肥・代かき	5月17日	特選美味有機048	10-14-8	20	2.00	0.96		7月19日					
	29.9		~6月2日	特選美味有機048	10-14-8	10	1.00	0.48		7月28日					
	12.9		~6月4日	アグリマックス	14-14-14	10	1.40	1.40							
		定植	5月22日								アラシン/ニューカー粉剤	フェリメタン(2.0%) フラサイド(1.5%) シラフルオフェン(0.50%)	殺菌 殺菌 殺虫	1 1 1	8月18日
		除草剤	~6月5日												
		追肥	5月28日												
		追肥	~6月9日												
		防除	7月19日												
		収穫	7月23日												
			8月18日												
			9月23日												
			~9月25日												
計	133.5														
収穫量計画	出荷量計画	計				4.4 kg/10a	2.8 kg/10a	削減率		計			6回	削減率	
420 kg/10a	420 kg/10a	山口県基準					10.0 kg/10a	72.0%		山口県基準			28回	65.0%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。