

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
---------	------------	------	-------	------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績														
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等									
					成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素 (N) 量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
		前作収穫終了	平成28年 9月20日～ 9月22日	(育苗等) 育苗培土 (無肥)												使用する資材はすべて記載すること。 平成29年 4月22日・23日 温湯消毒		
	21.1	秋すき	10月4日～ 10月11日	魚リョーブル 糞燻炭	6.48-1.32-1.59		0.45	0.00										
	25.3																	
	20.0																	
	23.1	堆肥 (ぼかし)	平成29年 4月19日～ 4月20日	(ほ場) 堆肥 (ぼかし)						平成29年 4月19日・20日								
	15.6	播種	4月22日～ 4月23日	バイオ有機 天然にがり	7.2-4.0-2.5	40.0	2.88	0.00	0.00	8月1日・2日								
	5.6	苗に追肥	5月2日・ 5月3日							8月23日								
	17.8	植代かき	5月15日・ 5月20日															
	20.6	定植	5月21日～ 5月29日															
	7.9	除草	6月8日～ 6月28日															
	14.4	散布1回目	8月1日～ 8月2日															
	14.5	散布2回目	8月23日															
	27.7																	
	26.1																	
	23.7																	
	27.5																	
	24.4																	
	25.5																	
	31.7																	
	30.3																	
	11.2																	
	28.8																	
計	442.8																	
収穫量実績		出荷量実績		計		40.0	3.33	0.0		削減率		計		0.0 回		削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準		kg/10a	kg/10a	kg/10a		100.0%		山口県基準		23.0 回		100.0%		

N-P-K

魚リョーブル 6.48-1.32-1.59  
バイオ有機 7.2-4.0-2.5

※苗・種子への使用回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用回数について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)

水稲 (コシヒカリ)

認証区分

エコ100

エコ50

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素 (N) 量 (kg/10a) 全体 内化学肥料 量	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
		前作収穫終了	平成28年 9月14日～ 9月19日	(育苗等) 育苗培土 (無肥)					平成29年 4月22日・23日	(苗・種子) ※ 温湯消毒		消毒	0 回	平成29年 4月14日
	21.1	秋すき	9月21日～ 9月29日	魚リユール 粗製煮炭	6.49-1.32-1.89		0.45	0.00	5月2日・3日 5月16日					
	42.9													
	21.8	春すき	平成29年 3月31日～ 4月3日	(ほ場) バイオ有機 (元肥)	7.2-4.0-2.5	40.0	2.88	0.00	平成29年 4月19日・20日	(ほ場) ツインスター	グアイロン メゾスルホン	除草 除草	1 回 1 回	平成29年 5月25日～ 5月27日
	13.4													
	10.9	元肥	4月19日・20日	天然にがり			0.00	0.00	8月2日～ 8月4日	(畦畔)				
	18.3	荒代	4月14日～ 5月1日											
	24.5	は種	4月22日～ 4月23日											
	25.8	苗に追肥	5月2日・ 5月3日											
	21.0	植代	5月14日～ 5月17日											
	27.6	定植	5月18日～ 5月21日											
	13.0	除草剤	5月23日～ 5月26日											
	5.6	撤布	8月2日～ 8月4日											
	22.7													
	12.0													
	19.2													
	7.2													
	20.5													
	17.6													
	7.6													
	27.7													
	28.7													
	55.8													
計														
収穫量実績	出荷量実績	計				40.0 kg/10a	3.33 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			2 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準						10.0 kg/10a	100.0%	山口県基準			23 回	91.3%

※苗・種子への使用回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用回数について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	水稻 (コシヒカリ)
---------	------------

認証区分	エコ100 <b>エコ50</b>
------	-------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
		前作収穫終了	平成28年 9月14日～ 9月19日	(育苗等) 育苗培土 (無肥)			0.45	0.00	平成29年 4月22日・23日	(苗・種子) ※ 温湯消毒		消毒	0 回	平成29年 4月14日
	13.6	秋すき	9月21日～ 9月29日	魚リユープル 粉殻燻炭	6.48-1.32-1.09				5月2日・3日 5月15日					
	27.8													
	20.1	春すき	平成29年 3月31日～ 4月3日	(ほ場) バイオ有機 (元肥)	7.2-4.0-2.5	40.0	2.88	0.00	平成29年 4月19日・20日	(ほ場) ツインスター	ダイロン メタジス700	除草 除草	1 回 1 回	平成29年 5月25日～ 5月27日
	13.3	元肥	4月19-20日	天然にがり			0.00	0.00	8月2日～ 8月4日	(畦畔)				
	12.3	荒代	4月14日～ 5月1日											
	8.7	は種	4月22日～ 4月23日											
	27.1	苗に追肥	5月2日・ 5月3日											
	9.8	植代	5月14日～ 5月17日											
	23	定植	5月18日～ 5月21日											
	29.7	除草剤	5月23日～ 5月26日											
	19.6	散布	8月2日～ 8月4日											
	9.3													
計	701.5													
収穫量実績	出荷量実績	計				40.0	3.33	0.0	削減率	計			2 回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				kg/10a	kg/10a	kg/10a	100.0%	山口県基準			23 回	91.3%

※苗・種子への使用回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用薬剤について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ100	エコ50
---------	------------	------	-------	------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等			使用時期	病害虫・雑草防除等						
					成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素 (N) 量 (kg/10a) 全体 <small>内化学肥料 自給</small>		名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
		前作収穫終了	平成28年 10月10日～ 10月11日	(育苗等) 育苗培土 (無肥)					平成29年 5月5日	(苗・種子) ※ 温湯消毒			消毒	0 回	平成29年 4月27日
	37.0	堆肥 (ぼかし)	平成29年 5月1日	魚リユープル 糞殻燻炭	6.48-1.32-1.59		0.45	0.00	5月14日 5月29日						
	28.2	播種	5月5日	(ほ場)					平成29年	(畦畔)					
	32.1	植代かき	6月7日～ 5月17日	堆肥 (ぼかし) バイオ有機	7.2-4.0-2.5	60.0	4.32	0.00	5月1日						
	14.2	苗に追肥	5月14日・ 5月29日	天然にがり	0.00		0.00	0.00	8月5日						
		定植	5月1日～ 6月6日	天然にがり	0.00		0.00	0.00	8月27日						
		除草	6月29日～ 7月10日												
		散布1回目	8月5日												
		散布2回目	8月27日												
計	129.5														
収穫量実績		出荷量実績		計		60.0	4.77	0.0	削減率	計			0 回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		kg/10a	kg/10a	kg/10a	100.0%	山口県基準			23 回	100.0%	

使用する資材はすべて記載すること。

N-P-K

魚リユープル 6.48-1.32-1.59  
バイオ有機 7.2-4.0-2.5

※苗・種子への使用回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用履歴について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	水稻 (ヒノヒカリ)	認証区分	エコ100 (エコ50)
---------	------------	------	--------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
		作業名	時期	名称	施肥・土づくり等			使用時期	名称	病害虫・雑草防除等				
					成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素 (N) 量 (kg/10a) 全体 内化学肥料 由来			成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
市・町		前作収穫終了	平成28年 10月7日～ 10月15日	(育苗等) 育苗培土(無肥) 魚リユープル 細穀炭	5.48-1.32-1.69		0.45	0.00	平成29年 5月5日 5月14日 5月29日	(苗・種子)※ 温湯消毒	消毒	0回	平成29年 4月27日	
	11.3	元肥	平成28年 5月1日	(ほ場) ハイノ有機(元肥)	7.2-4.0-2.6	60.0	4.32	0.00	平成29年 5月1日	(ほ場) ツイスター	グァロン メグス700	除草 除草	1回 1回	平成29年 6月12日～ 6月15日
	12.4	春すき	5月1日～ 5月2日	天然にがり			0.00	0.00	8月5日～ 8月6日					
	16.7	播種	5月5日	天然にがり			0.00	0.00	8月27日～ 8月28日	(畦畔)				
	23.8	苗に追肥	5月14日・ 5月29日											
	21.7	植代かき	5月27日～ 6月6日											
	25.4	定植	5月31日～ 6月7日											
	24.0	除草剤散布	6月16日～ 6月22日											
	28.8	散布1回目	8月5日～ 8月6日											
	28.0	散布2回目	8月27日～ 8月28日											
	30.6													
	25.4													
	28.3													
	27.9													
	35.6													
	16.5													
	17.4													
計	422.5													
収穫量実績		出荷量実績		計		60.0	4.77	0.0	削減率	計		2回	削減率	
kg/10a		kg/10a		山口県基準		kg/10a	kg/10a	kg/10a	100.0%	山口県基準		23回	91.3%	

※苗・種子への使用回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用回数について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	その他水稲	認証区分	エコ100	エコ50
---------	-------	------	-------	------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素 (N) 量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
							全体	内化学肥料 由来									
	13.8	前作収穫終了	平成28年 9月27日	(育苗等)													
	12.8	秋すき	9月30日～ 10月3日	育苗培土 (無肥)													平成29年 4月25日
	15.2	堆肥 (ぼかし)	平成29年 4月20日	魚リユープル	6.48-1.32-1.59		0.45	0.00								0 回	
	22.7	春すき	4月3日	籾殻燻炭													
	25.6	荒代	4月19日	(ほ場)													
	25.5	播種	4月3日	堆肥 (ぼかし)													
		苗に追肥	4月19日	バイオ有機	7.2-4.0-2.5	40.0	2.88	0.00	4月20日								
		植代	5月11日・ 5月24日	天然にがり			0.00	0.00	8月1日～ 8月2日								
		定植	5月24日	天然にがり			0.00	0.00	8月23日								
		除草	5月27日														
		散布1回目	6月18日～ 6月28日														
		散布2回目	8月1日～ 8月2日														
計	115.6																
収穫量実績	出荷量実績	計				40.0	3.33	0.0	削減率	計			0 回	削減率			
kg/10a	kg/10a	山口県基準				kg/10a	kg/10a	kg/10a	100.0%	山口県基準			23 回	100.0%			

使用する資材はすべて記載すること。

N-P-K

魚リユープル 6.48-1.32-1.59

バイオ有機 7.2-4.0-2.5

※苗・種子への使用回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用回数について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。

平成 29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 (品種)	水稲 (マンゲツモチ)	認証区分	エコ100	エコ50
---------	-------------	------	-------	------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
	17.5	前作収穫終了 元肥 春すき 荒代 播種 苗に追肥  植代 定植 散布	平成28年 10月17日 平成29年 5月1日 4月3日 4月19日 5月11日 6月1日・ 6月5日 6月6日 6月7日 8月23日	(育苗等) 育苗培土(無肥) 魚リューブル 初殺菌炭  (ほ場) ハイノ有機 天然にがり	6.48-1.32-1.59  7.2-4.0-2.5	  40.0	  2.88 0.00	  0.00 0.00	平成29年 5月11日 6月2日 6月9日 平成29年 5月1日 8月23日	(苗・種子)※    (畦畔)					
計	17.5														
収穫量実績		出荷量実績		計		40.0 kg/10a	3.33 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計		0 回	削減率		
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.0 kg/10a	100.0%		山口県基準		23 回	100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

N-P-K

魚リューブル 6.48-1.32-1.59  
ハイノ有機 7.2-4.0-2.5

※苗・種子への使用回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用回数について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載して下さい。