

品目	水稻 (コシヒカリ)
----	------------

水稻においては品種を記載する

認証区分	エコ100 ・ エコ50
------	---------------------

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績												
		作業名	時期	施肥・土づくり等						病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期		
市・町	756.6	土改剤施用 ミネラルG	平成28年 12/17~12/18	(育苗等)			使用する資材はすべて記載すること。				(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより					
		牛糞堆肥散布	平成29年 1/10~1/12	あぶらんど軟水稻培土	0.8-0.8-0.8	80~100kg (g/1箱当り)	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg	播種時	タフブロック	タロマイセスフラハス	種子消毒	-	種子浸漬時		
		畦塗り	平成29年 3月24日	(ほ場) 稻わら	-	-	-	-		(ほ場) ツインターボ®フェルテラ	クロチアニシン	殺虫	1	5/2~5/12		
		耕起	平成29年 4/3~4/23	(鋤き込み) 緑肥 (ハリーベッチ)	-	-	-	-	9/23	箱粒剤	クロラントラニリブ® ロール イソチアネル	殺虫 殺虫 殺菌	1 1 1			
		播種 (佐々並育苗センター)	平成29年 3月下旬~	牛糞堆肥 ミネラルG	-	1000kg 200kg	-	-	1/10~1/12 12/17~12/18							
		代かき (荒代)	平成29年 4/15~5/8	苦土重焼燐1号	- 35 -	20kg	-	-	3/18	ガンガン	ビ®リミルファン フェノキサスルホン	除草 除草	1 1	5/6~5/11		
		代かき (植代)	平成29年 4/29~5/10	複合燐加安444 硫安	14-14-14 21--	10k g 4k g	1.40kg 0.84kg	1.40kg 0.84kg	4/22~4/24 5/14~5/15	1キロ粒剤						
		移植	平成29年 5/3~5/13	珪酸加里	-	20k g	-	-	6/17	スタークル 液剤10	ジ®テフラン10.0%	カメムシ	1	7/30~8/2		
		収穫	平成29年 8/28~	複合燐加安444 複合燐加安444	14-14-14 14-14-14	8k g 8k g	1.12kg 1.12kg	1.12kg 1.12kg	7/15 7/22							
計	756.6															
収穫量実績	出荷量実績	計					4.48 kg/10a	4.48 kg/10a	削減率	計			6 回	削減率		
kg/10a	kg/10a	山口県基準					5.0	10.0 kg/10a	55.2%	山口県基準			23 回	73.9%		

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エコ100 ・ エコ50
----	------------	------	---------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績													
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
市・町	29.8	土改剤施用 ミネラルG	平成28年 -	(育苗等)	-	-	-	-	-	播種時	(苗・種子) ※ 佐々並育苗センターより	-	-	-	-	-	種子浸漬時
		牛糞堆肥散布	平成29年 -	あぶらんど萩水稻培土	0.8-0.8-0.8 (g/1箱当り)	80~100kg	0.016~ 0.020kg	0.016~ 0.020kg		播種時	タフブロック	タロマイセスフラバス	種子消毒	-			
		畦塗り	平成29年 -	(ほ場) 稲わら	-	-	-	-	-		(ほ場) ツインターボ®フェルテラ	クロチアニジン	殺虫	1		5/4	
		耕起	平成29年 4/10	(鋤き込み) 緑肥 (ヘアリーベッチ)	-	-	-	-	-		箱粒剤	クロラントネリブ®ロール イソチアニル	殺虫 殺菌	1 1			
		播種	平成29年 3月下旬~	牛糞堆肥 ミネラルG	-	1000kg 200kg	-	-	-								
		代かき (荒代)	平成29年 4/20	苦土重焼燐1号	- 35 -	20kg	-	-	-	3/18	キマリテ	イブ®フェンカルバザン	除草	1		5/8	
		代かき (植代)	平成29年 5/2	複合燐加安444	14-14-14	10kg	1.40kg	1.40kg		4/22	1キロ粒剤	テフリトリオン	除草	1			
		移植	平成29年 5/5	硫安	21--	4kg	0.84kg	0.84kg		5/15							
		収穫	平成29年 9/2	珪酸加里	-	20kg	-	-		6/17	スタークル	ジ®ネフラン10.0%	カメムシ	1		7/30	
計	29.8			複合燐加安444	14-14-14	8kg	1.12kg	1.12kg		7/15							
				複合燐加安444	14-14-14	8kg	1.12kg	1.12kg		7/22							
収穫量実績	出荷量実績	計					4.48 kg/10a	4.48 kg/10a	削減率		計		6回	削減率			
kg/10a	kg/10a	山口県基準					5.0	10.0 kg/10a	55.2%		山口県基準		23回	73.9%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。