

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 壮二

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月12日	11月12日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード				施肥記録				資材コード				施肥記録			
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥(74kg)	3月16日~月日	500 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
02	アリンカル	3月16日~月日	700 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
03	アルガ	3月16日~月日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
春肥	04 オール有機774	3月18日~月日	1300 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	計			0kg	削減率	
夏肥	04 オール有機774	5月4日~月日	1300 kg	0kg	山口県基準			25kg	100%	※使用しない。					
秋肥	04 オール有機774	11月5日~月日	1300 kg	0kg											

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日		散布倍率	散布量	用途	成分名
							散布月日	散布月日				
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日~月日	1,000倍	3800%	殺菌	ジチアノン	
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日~5月14日	2000倍	4500%	殺菌	フルアジナム	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日~6月27日	600倍	6000%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月26日~6月27日	200倍	6000%	殺虫	マシン油	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラガミキリ成虫	1回	月日~月日	倍	%	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日~7月16日	600倍	4500%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ゴテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日~7月16日	5000倍	4500%	殺虫	クロルフェナピル	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日~8月31日	600倍	6500%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日~8月31日	2000倍	6500%	殺虫	スピロメシフェン	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日~8月31日	2000倍	6500%	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日~月日	2000倍	5000%	殺菌	チオファネートメチル	
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	12月18日~12月19日	45倍	6000%	殺虫	マシン油	
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定 春・基本剪定	2~3月	2月~3月	
剪定 枝・枝剪定	2~3月	6月~7月	
摘果 摘熟	6~9月	5月下旬	
摘果 荒摘果	6~9月	7月~8月	
摘果 仕上げ摘果	6~9月	10月~11月初旬	
タイバックマルチ張り	7~8月	8月初旬	
防風垣整理	1~3月	2~3月	
草刈		4月~10月 月1回程度	
枝吊り・支架設置		7月~10月	
天吊り摘果(枝摘果)摘熟		7月~9月	
剪定 庭対策(全朝ムシ忌避)		5月~6月中旬	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 壮二

認証区分: エコ100 (エコ50)

生産者名:

作物名: 温州みかん

住所:

品 種: 早生・普通

電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月12日	11月12日		収穫完了日	12月20日	月 日		少い <u>普通</u> 多い	5月15日頃	少い <u>普通</u> 多い	kg	kg

資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学的	資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学的
01	堆肥(7-465)	3月16日 ~ 月 日	500 kg	0%	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	1%	0%
02	マルチ	3月16日 ~ 月 日	700 kg	0%	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	1%	0%
03	マルチ	3月16日 ~ 月 日	100 kg	0%	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	1%	0%
04	マルチ有機774	3月18日 ~ 月 日	1300 kg	0%	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	1%	0%
04	マルチ有機774	5月4日 ~ 月 日	1300 kg	0%					
04	マルチ有機774	11月5日 ~ 月 日	1300 kg	0%					

◆除草剤使用記録

*使用しない。	
---------	--

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		防除・使用記録							
		希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	テランプロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日 ~ 月 日	1,000倍	3800 kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日 ~ 5月14日	2000倍	4500 kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日 ~ 6月27日	600倍	6000 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月26日 ~ 6月27日	200倍	6000 kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日 ~ 7月16日	600倍	4500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ゴテツプロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日 ~ 7月16日	5000倍	4500 kg	殺虫	クロルフェチル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日 ~ 8月31日	600倍	6500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッタープロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2000倍	6500 kg	殺虫	スピロメシメチン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2000倍	6500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日 ~ 月 日	2000倍	5000 kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	12月18日 ~ 12月19日	45倍	6000 kg	殺虫	マシン油
				計		10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定(春)基礎	2~3月	2月~3月	
剪定(枝)基礎	2~3月	6月~7月	
摘果(摘)落	6~9月	5月下旬	
摘果(落)摘果	6~9月	7月~8月	
摘果(上)摘果	6~9月	10月~11月初旬	
タイバックマルチ張り	7~8月	8月初旬	
防風垣整理	1~3月	2~3月	
草刈		4月~12月 1月~12月	
枝刈(基礎)		7月~10月	
天中摘果(基礎)		7月~9月	
摘果対策(全網)		5月~6月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 壮二

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品 種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月12日	11月12日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥(72kg)	3月16日~ 月 日	500 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
02	マリンカル	3月16日~ 月 日	700 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
03	アルガ	3月16日~ 月 日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
春肥	04 オール有機774	3月18日~ 月 日	1300 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
夏肥	04 オール有機774	5月4日~ 月 日	1300 kg	0kg						
秋肥	04 オール有機774	11月5日~ 月 日	1300 kg	0kg						
計									0kg	削減率
山口県基準									25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日		散布倍率	散布量	用途	成分名
							散布月日	散布量				
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日 ~ 月 日	1,000倍	3800%	殺菌	ジチアリン	
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日 ~ 5月14日	2000倍	4500%	殺菌	フルアジナム	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日 ~ 6月27日	600倍	6000%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月26日 ~ 6月27日	200倍	6000%	殺虫	マシン油	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日 ~ 7月16日	600倍	4500%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日 ~ 7月16日	5000倍	4500%	殺虫	クロルフェナピル	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日 ~ 8月31日	600倍	6500%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2000倍	6500%	殺虫	スピロメシフェン	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2000倍	6500%	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日 ~ 月 日	2000倍	5000%	殺菌	チオファネートメチル	
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	12月18日 ~ 12月19日	45倍	6000%	殺虫	マシン油	
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	春の基本剪定	2~3月	2月~3月
剪定	枯枝剪定	2~3月	6月~7月
摘果	摘果	6~9月	5月中旬
摘果	荒摘果	6~9月	7月~8月
摘果	仕上げ摘果	6~9月	10月~11月中旬
タイバック	マルチ張り	7~8月	8月初旬
防風垣	整理	1~3月	2~3月
草刈		4月~10月	4月~10月の年間
枝刈	枝刈	7月~10月	
天刈	天刈(株元枝刈)	7月~9月	
剪定	剪定(全網)	25月~6月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 社

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住 所:
品 種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月12日	11月~12日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月15日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学量
01	堆肥(774)	3月16日~月 日	500 kg	0kg	06	草刈機	月 日~月 日	12	0kg
02	マルチ	3月16日~月 日	700 kg	0kg	06	草刈機	月 日~月 日	12	0kg
03	アルカ	3月16日~月 日	100 kg	0kg	06	草刈機	月 日~月 日	12	0kg
04	オール有機774	3月18日~月 日	1300 kg	0kg	06	草刈機	月 日~月 日	12	0kg
04	オール有機774	5月4日~月 日	1300 kg	0kg					
04	オール有機774	11月5日~月 日	1300 kg	0kg					

◆除草剤使用記録

×使用しない

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		防除・使用記録							
		希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日~月 日	1000倍	3800kg	殺菌	ジチアゾ
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日~5月14日	2000倍	4500kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日~6月27日	600倍	6000kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月26日~6月27日	200倍	6000kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日~月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日~7月16日	600倍	4500kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ゴテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日~7月16日	5000倍	4500kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日~8月31日	600倍	6500kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日~8月31日	2000倍	6500kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日~8月31日	2000倍	6500kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日~月 日	2000倍	5000kg	殺菌	ネオファナートメタル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	12月18日~12月19日	45倍	6000kg	殺虫	マシン油
計				10回			山口県基準	23回	削減率 57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定(基本)	2~3月	2月~3月	
剪定(枝)	2~3月	6月~7月	
摘果(落)	6~9月	5月下旬	
摘果(茶)	6~9月	7月~8月	
摘果(上)	6~9月	10月~11月下旬	
タイバックマルチ張り	7~8月	8月初旬	
防風垣整理	1~3月	2~3月	
草刈		4月~10月 11月~12月	
枝刈(茶)		7月~10月	
天打(茶)		7月~9月	
剪定(茶)		5月~6月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 社二

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・(普通)	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月12日	11月12日		収穫完了日	12月20日	月 日		少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い	kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥(ケルチ)	3月16日~月日	500 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
02	マリンカル	3月16日~月日	700 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
03	アルガ	3月16日~月日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
春肥	04 オール有機774	3月18日~月日	1300 kg	0kg	06	エキタン有機	月日~月日	kg	0kg	
夏肥	04 オール有機774	5月4日~月日	1300 kg	0kg						
秋肥	04 オール有機774	11月5日~月日	1300 kg	0kg						
計									0kg	削減率
山口県基準									25kg	100%

除草剤使用記録

使用しない

防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日		散布倍率	散布量	用途	成分名
							散布月日	散布月日				
殺菌	テランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日~月日	1,000倍	3800 kg	殺菌	ジチアリン	
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日~5月14日	2000倍	4500 kg	殺菌	フルアジナム	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日~6月27日	600倍	6000 kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月26日~6月27日	200倍	6000 kg	殺虫	マシン油	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月日~月日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日~7月16日	600倍	4500 kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日~7月16日	5000倍	4500 kg	殺虫	クロルフェナピル	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日~8月31日	600倍	6500 kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日~8月31日	2000倍	6500 kg	殺虫	スピロメシフェン	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日~8月31日	2000倍	6500 kg	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日~月日	2000倍	5000 kg	殺菌	チオファネートメチル	
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	12月15日~12月19日	45倍	6000 kg	殺虫	マシン油	
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定(春)・基本剪定	2~3月	2月~3月	
剪定(秋)・枝剪定	2~3月	6月~7月	
摘果(摘熟)	6~9月	5月中旬	
摘果(熟摘)	6~9月	7月~8月	
摘果(仕上)・摘果	6~9月	10月~11月中旬	
タイバックマルチ張り	7~8月	8月初旬	
防風垣整理	1~3月	2~3月	
草刈		4月~7月、9月、11月、12月	
枝刈り・雑草		7月~10月	
天吊摘果(熟摘)・摘果		7月~9月	
摘果(熟摘)・摘果		7月~9月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認者氏名 中山 十一

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所: 平
品 種: (厚生・普通)	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量
収穫開始日	11月12日	11月12日		収穫完了日	12月20日	月 日		少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

資材名	施用月・日	施用量	内化学N量	資材名	施用月・日	施用量	内化学N量
01 堆肥(774あり)	3月16日 ~ 月 日	500 kg	0 kg	06 エキタン有機	月 日 ~ 月 日	12	0 kg
02 エキタン有機	3月16日 ~ 月 日	700 kg	0 kg	06 エキタン有機	月 日 ~ 月 日	12	0 kg
03 アルガ	3月16日 ~ 月 日	100 kg	0 kg	06 エキタン有機	月 日 ~ 月 日	12	0 kg
04 エキタン有機774	3月18日 ~ 月 日	1300 kg	0 kg	06 エキタン有機	月 日 ~ 月 日	12	0 kg
04 エキタン有機774	5月4日 ~ 月 日	1300 kg	0 kg				
04 エキタン有機774	11月5日 ~ 月 日	1300 kg	0 kg				

◆除草剤使用記録

※使用しない

◆防除記録

使用基準 防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日		散布倍率	散布量	用途	成分名
							散布月日	散布月日				
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日 ~ 月 日	1,000倍	3800 kg	殺菌	ジチアソル	
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日 ~ 5月14日	2,000倍	4,500 kg	殺菌	フルアジナム	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日 ~ 6月27日	600倍	6,000 kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月26日 ~ 6月27日	200倍	6,000 kg	殺虫	マシン油	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日 ~ 7月16日	600倍	4,500 kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日 ~ 7月16日	5,000倍	4,500 kg	殺虫	クロルフェナピル	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日 ~ 8月31日	600倍	6,500 kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2,000倍	6,500 kg	殺虫	スピロメノフェン	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2,000倍	6,500 kg	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日 ~ 月 日	2,000倍	5,000 kg	殺菌	デオフォオキソノゾール	
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	12月18日 ~ 12月19日	45倍	6,000 kg	殺虫	マシン油	
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定枝の基礎	2~3月	2月~3月	
剪定枝の基礎	2~3月	6月~7月	
摘果摘熟	6~9月	5月下旬	
摘果熟摘果	6~9月	7月~8月	
摘果仕上摘果	6~9月	10月~11月初旬	
タイベックマルチ張り	7~8月	8月初旬	
防風垣整理	1~3月	2~3月	
草刈		4月~10月 月1回~年1回	
枝剪り・支柱立て		7月~10月	
天吊摘熟(枝剪り・支柱立て)		7月~9月	
剪定枝対策(金網メッシュ等)		5月~6月下旬	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 壮二

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名
作物名: 温州みかん	住所
品種: 早生・普通	電話番号

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	月 日	11月26日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	3月7日~	120 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~3月10日	150 kg	0kg
02	マリンカル	3月25日~	20 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~3月29日	150 kg	0kg
03	アルガ	3月25日~	578 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~5月18日	150 kg	0kg
春肥	04 オール有機774	3月25日~	80 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~7月9日	150 kg	0kg
夏肥	04 オール有機774	5月30日~	80 kg	0kg		計		0kg	
秋肥	04 オール有機774	10月25日~	80 kg	0kg		山口県基準		25kg	削減率 100%

除草剤使用記録

※使用しない。

防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
							散布月日	散布倍数	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日~3月29日	1000倍	150%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日~5月18日	2000倍	150%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日~6月2日	500倍	150%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	月 日~3月10日	150倍	150%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日~2月2日	4000倍	150%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日~2月2日	500倍	150%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日~7月9日	4000倍	150%	殺虫	クロルフェナビル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日~8月27日	500倍	150%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日~8月27日	2000倍	150%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	月 日~8月27日	2000倍	200%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日~10月31日	2000倍	150%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日~			殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2/15	
剪定	2~3月	3/20	
摘果	6~9月	7/10	
摘果	6~9月	8/5	
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 中山 洋一

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者
作物名: 温州みかん	住所
品種: 早生 (普通)	電話番号

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	月 日	11月26日		収穫完了日	12月20日	月 日		少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い	kg	kg

■ 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	3月7日~	120 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 3月10日	150 kg	0kg	
02	マリンカル	3月25日~	20 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 3月29日	150 kg	0kg	
03	アルガ	3月25日~	5 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 5月18日	150 kg	0kg	
04	オール有機774	3月25日~	80 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 7月9日	150 kg	0kg	
04	オール有機774	5月30日~	80 kg	0kg				0kg		
04	オール有機774	10月25日~	80 kg	0kg				0kg		
									削減率	100%
									山口県基準	25kg

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
		希釈倍数・処理量	収穫前日数			散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	1回	3月29日	1000倍	150kg	殺菌	ジチアリン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	1回	5月18日	2000倍	150kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	1回	6月2日	500倍	150kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	1回	3月10日	150倍	150kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	1回	7月2日	4000倍	150kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	1回	7月2日	500倍	150kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	1回	7月9日	4000倍	150kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	1回	8月27日	500倍	150kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	1回	8月27日	2000倍	150kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	1回	8月27日	2000倍	200kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	1回	10月31日	2000倍	150kg	殺菌	テオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計					10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2/15	
剪定	2~3月	3/20	
摘果	6~9月	7/10	
摘果	6~9月	9/5	
摘果	6~9月	-	
タイベックマルチ張り	7~8月	-	
防風垣整理	1~3月	-	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 壮二

認証区分: エコ100 (エコ60)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生・普通)	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月1日	月 日		収穫完了日	月 日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード		施肥記録		資材コード		施肥記録				
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	3月25日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg	
02	マリンカル	3月28日 ~ 月 日	80 kg	0kg	06	エキタン有機	4月20日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg	
03	アルカ	3月25日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	7月11日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg	
04	オール有機774	3月25日 ~ 月 日	80 kg	0kg	06	エキタン有機	9月30日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg	
04	オール有機774	5月20日 ~ 月 日	80 kg	0kg						
04	オール有機774	10月30日 ~ 月 日	80 kg	0kg						
								計	0kg	削減率
								山口県基準	26kg	100%

除草剤使用記録

※使用しない。

防除記録

使用基準		防除・使用記録									
用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	3月30日 ~ 月 日	1,000倍	500 kg	殺菌	ジチアシン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	4月20日 ~ 月 日	2,000倍	500 kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月11日 ~ 月 日	500倍	500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	7月11日 ~ 月 日	150倍	500 kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	9月30日 ~ 月 日	4,000倍	500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月30日 ~ 月 日	500倍	500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	11月10日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月10日 ~ 月 日	2,000倍	500 kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	320-30	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	17A19 9A18	
摘果	6~9月	-	
摘果	6~9月	-	
タイベックマルチ張り	7~8月	-	
防風垣整理	1~3月	2A-30	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認
確認責任者

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品 種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量
収穫開始日	11月1日	月 日		収穫完了日	月 日	月 日		少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

資材名	施用月日	施用量	資材名	施用月日	施用量
01 堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	06 赤キタン有機	3月25日 ~ 月 日	0.5 kg
02 プリンカル	3月21日 ~ 月 日	80 kg	06 赤キタン有機	4月20日 ~ 月 日	0.5 kg
03 アルガ	3月21日 ~ 月 日	10 kg	06 赤キタン有機	7月11日 ~ 月 日	0.5 kg
04 オール有機774	3月25日 ~ 月 日	80 kg	06 赤キタン有機	9月30日 ~ 月 日	0.5 kg
04 オール有機774	5月20日 ~ 月 日	80 kg			
04 オール有機774	10月30日 ~ 月 日	80 kg			

◆除草剤使用記録

※使用しない

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	3月30日 ~ 月 日	1,000倍	500 kg	殺菌	シチアリン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	4月20日 ~ 月 日	2,000倍	500 kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月11日 ~ 月 日	500倍	500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-回	7月11日 ~ 月 日	150倍	500 kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラガミキリ成虫	1回	9月30日 ~ 月 日	4,000倍	500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月30日 ~ 月 日	500倍	500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	スピロメトフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	11月10日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月10日 ~ 月 日	2,000倍	500 kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/20-30	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/18 9/18	
摘果	6~9月	-	
摘果	6~9月	-	
タイベックマルチ張り	7~8月	-	
防風垣整理	1~3月	2A-30	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除口誌)

栽培責任者

確認責任者

柑桔確認室長

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量
収穫開始日	11月1日	月日		収穫完了日	月日	月日		少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月日 ~ 月日	kg	0kg	06	エキタン有機	3月25日 ~ 月日	0.5 kg	0kg	
02	マリンカル	3月25日 ~ 月日	80 kg	0kg	06	エキタン有機	4月20日 ~ 月日	0.5 kg	0kg	
03	アルカ	3月25日 ~ 月日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	7月11日 ~ 月日	0.5 kg	0kg	
04	オール有機774	3月25日 ~ 月日	80 kg	0kg	06	エキタン有機	9月30日 ~ 月日	0.5 kg	0kg	
04	オール有機774	5月20日 ~ 月日	80 kg	0kg						
04	オール有機774	10月30日 ~ 月日	80 kg	0kg						
計									0kg	削減率
山口県基準									25kg	100%

除草剤使用記録

※使用しない。

防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍数	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	3月30日 ~ 月日	1000倍	500kg	殺菌	ジチアゾン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	4月20日 ~ 月日	2,000倍	500kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月11日 ~ 月日	500倍	500kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	7月11日 ~ 月日	150倍	500kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	9月30日 ~ 月日	4,000倍	500kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月30日 ~ 月日	500倍	500kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ゴテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月日 ~ 月日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月日 ~ 月日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月日 ~ 月日	倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	11月10日 ~ 月日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月10日 ~ 月日	2,000倍	500kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月日 ~ 月日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/20-30	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/18 9/18	
摘果	6~9月	-	
摘果	6~9月	-	
タイベックマルチ張り	7~8月	-	
防風垣整理	1~3月	2/1-30	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50) 生産者名:
 作物名: 温州みかん 住所:
 品 種: (早生・普通) 電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月1日	月 日		収穫完了日	月 日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

資材名	施用月日	施用量	内訳	資材名	施用月日	施用量	内訳
01 堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06 草キタシ有機	3月25日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg
02 リンカル	3月25日 ~ 月 日	80 kg	0kg	06 草キタシ有機	4月20日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg
03 プルカ	3月25日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06 草キタシ有機	7月11日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg
04 オール有機774	3月25日 ~ 月 日	80 kg	0kg	06 草キタシ有機	9月30日 ~ 月 日	0.5 kg	0kg
04 オール有機774	5月20日 ~ 月 日	80 kg	0kg				
04 オール有機774	10月30日 ~ 月 日	80 kg	0kg				

◆除草剤使用記録

※使用しない

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	防除・使用記録				用途	成分名
						使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	3月30日 ~ 月 日	1,000倍	500 kg	殺菌	シテアリン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	4月20日 ~ 月 日	2,000倍	500 kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月11日 ~ 月 日	500倍	500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	7月11日 ~ 月 日	150倍	500 kg	殺虫	マシ油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	9月30日 ~ 月 日	4,000倍	500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月30日 ~ 月 日	500倍	500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	スピロメタエン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	11月10日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月10日 ~ 月 日	2,000倍	500 kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシ油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/20-30	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/18 9/18	
摘果	6~9月	-	
摘果	6~9月	-	
タイベックマルチ張り	7~8月	-	
防風垣整理	1~3月	2A-30	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 計二

認定区分: エコ100 (エコ50)	生産者名: \
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月15日	11月9日		収穫完了日	11月30日	11月27日		少い 普通 多い	月 日頃	(少い) 普通 多い	600 kg	kg

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	11月27日 ~ 月 日	0.2 kg	0kg	
02	マリンカル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	7月2日 ~ 月 日	0.2 kg	0kg	
03	アルガ	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	3月28日 ~ 月 日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	11月26日 ~ 月 日	30 kg	0kg						
04	オール有機774	10月24日 ~ 月 日	30 kg	0kg						
計									0kg	削減率
山口県基準									25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月30日 ~ 月 日	1000倍	150kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	4月27日 ~ 月 日	2000倍	150kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月2日 ~ 月 日	500倍	130kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	一回	7月2日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	8月27日 ~ 月 日	4000倍	150kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月27日 ~ 月 日	500倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	管かび	1回	11月1日 ~ 月 日	2000倍	100kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機材油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	一回	1月1日 ~ 月 日	40倍	120kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月		
剪定	2~3月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイバックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認室

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ60)	生産者名: V
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月15日	11月9日		収穫完了日	11月30日	11月29日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	月 日頃	(少い) 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
4.00 kg	kg

■ 資材コード ■ 施肥記録 ■ 資材コード ■ 施肥記録

資材名	施用月日	施用量	内化率	資材名	施用月日	施用量	内化率
01 堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0%	06 エキタン有機	5月27日 ~ 月 日	0.2 kg	0%
02 マリンカル	月 日 ~ 月 日	kg	0%	06 エキタン有機	7月2日 ~ 月 日	0.2 kg	0%
03 アルガ	月 日 ~ 月 日	kg	0%	06 エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0%
04 オール有機774	3月28日 ~ 月 日	40 kg	0%	06 エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0%
04 オール有機774	5月26日 ~ 月 日	30 kg	0%				
04 オール有機774	10月24日 ~ 月 日	30 kg	0%				

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月7日 ~ 月 日	1,000倍	150%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月27日 ~ 月 日	2,000倍	150%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月2日 ~ 月 日	500倍	130%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	5月27日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	8月27日 ~ 月 日	4,000倍	150%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月27日 ~ 月 日	500倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月1日 ~ 月 日	2,000倍	100%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	1月11日 ~ 月 日	40倍	120%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月		
剪定	2~3月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

確認者氏名 中山 世

認証区分: エコ100 (エコ60)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生 (普通)	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月 / 日	12月 / 日		収穫完了日	12月31日	12月31日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い (普通) 多い	5月15日頃	少い (普通) 多い

収穫量実績	出荷量実績
200 kg	1300 kg

除草剤使用記録

※使用しない。

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	4月30日 ~ 月 日	0.7%	0kg
02	マリンカル	2月5日 ~ 月 日	20 kg	0kg	06	エキタン有機	5月26日 ~ 月 日	0.7%	0kg
03	アルガ	2月5日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	6月9日 ~ 月 日	0.7%	0kg
04	オール有機774	2月26日 ~ 2月5日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	7月10日 ~ 8月25日	0.7%	0kg
04	オール有機774	5月26日 ~ 月 日	100 kg	0kg	計			0kg	削減率
04	オール有機774	11月17日 ~ 月 日	100 kg	0kg	山口県基準			25kg	100%

防除記録

用途	薬剤名	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名	
		希釈倍数・処理量	収穫前日数			散布月日	散布倍率	散布量			
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月30日 ~ 月 日	1000倍	200%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月26日 ~ 月 日	2000倍	600%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月9日 ~ 月 日	500倍	400%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月16日 ~ 月 日	150倍	400%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月10日 ~ 月 日	4000倍	600%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月10日 ~ 月 日	500倍	800%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月10日 ~ 月 日	4000倍	600%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月25日 ~ 月 日	500倍	800%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月25日 ~ 月 日	2000倍	800%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月25日 ~ 月 日	2000倍	400%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月6日 ~ 月 日	2000倍	600%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	12月30日 ~ 月 日	40倍	600%	殺虫	マシン油
計					10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/18, 19, 20, 22	
剪定	2~3月	7/2	
摘果	6~9月	8/10, 13	
摘果	6~9月	10/9	
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月	8/27	
防風垣整理	1~3月		
イシシ(除草剤)		8/22	
草刈		4/9, 5/11, 12, 4/17, 18, 7/3	
		8/19, 26	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生 (普通)	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月 / 日	12月 / 日		収穫完了日	12月 / 日	12月 / 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月15日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
2,200 kg	1,000 kg

資材コード 施肥記録

資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	4月30日 ~ 月 日	0.7 kg	0kg
02	マリンカル	2月5日 ~ 月 日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	5月26日 ~ 月 日	0.7 kg	0kg
03	アルカ	2月5日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	6月9日 ~ 月 日	0.7 kg	0kg
04	オール有機774	2月5日 ~ 2月5日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	7月10日 ~ 8月25日	0.7 kg	0kg
04	オール有機774	5月26日 ~ 月 日	100 kg	0kg					
04	オール有機774	11月17日 ~ 月 日	100 kg	0kg					

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	2月30日 ~ 月 日	1000倍	200%	殺菌	ジチアソル
殺菌	フロンスайдSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月26日 ~ 月 日	2,000倍	600%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月9日 ~ 月 日	500倍	600%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月16日 ~ 月 日	150倍	400%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月10日 ~ 月 日	4000倍	600%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月10日 ~ 月 日	500倍	600%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月10日 ~ 月 日	4000倍	400%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月25日 ~ 月 日	500倍	600%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月25日 ~ 月 日	2000倍	600%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月25日 ~ 月 日	2,000倍	400%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月6日 ~ 月 日	2000倍	600%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	11月12日 ~ 月 日	40倍	600%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/18, 19, 20, 22	
剪定	2~3月	7/2	
摘果	6~9月	8/10, 13	
摘果	6~9月	10/9	
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月	8/27	
防風垣整理	1~3月		
イリン(防風垣)		9/22	
草刈		4/9, 5/11, 14, 4/18, 7/2	
		9/19, 26	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施設、防除口計)

栽培者氏名

作物者氏名

所在地

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月20日	11月20日		収穫完了日	10月22日	10月22日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	3月27日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	4月27日 ~ 月 日	4500cc/kg	0kg
02	マリンカル	3月28日 ~ 4月2日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	5月24日 ~ 月 日	5500cc/kg	0kg
03	アルカ	3月28日 ~ 4月2日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	6月22日 ~ 月 日	4500cc/kg	0kg
04	オール有機774	3月28日 ~ 4月2日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	7月20日 ~ 月 日	4500cc/kg	0kg
04	オール有機774	5月30日 ~ 5月31日	100 kg	0kg					
04	オール有機774	10月20日 ~ 10月21日	100 kg	0kg					

除草剤使用記録

計	0kg	削減率
山口県基準	25kg	100%

※使用しない。

防除記録

用途	薬剤名	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名	
		希釈倍数・処理量	収穫前日数			使用回数	散布月日	散布倍率			散布量
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月27日 ~ 月 日	1000倍	450kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月28日 ~ 月 日	2000倍	500kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	5月28日 ~ 月 日	500倍	500kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月22日 ~ 月 日	150倍	450kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	450kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月20日 ~ 月 日	500倍	450kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	450kg	殺虫	クロロフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月29日 ~ 月 日	500倍	500kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	500kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	500kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計					10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月		
剪定	2~3月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量
収穫開始日	11月20日	11月20日		収穫完了日	10月22日	10月22日		少い 普通 多し	5月10日頃	少し 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

資材名	施用月日	施用量	資材名	施用月日	施用量
01 堆肥	3月27日 ~ 月 日	kg	06 有機肥料	4月27日 ~ 月 日	450cc/kg
02 マンガン	3月28日 ~ 4月2日	100 kg	06 有機肥料	5月24日 ~ 月 日	550cc/kg
03 マンガン	3月28日 ~ 4月2日	10 kg	06 有機肥料	6月22日 ~ 月 日	450cc/kg
04 オール有機774	3月28日 ~ 4月2日	100 kg	06 有機肥料	7月20日 ~ 月 日	450cc/kg
04 オール有機774	5月30日 ~ 5月31日	100 kg			
04 オール有機774	10月20日 ~ 10月21日	100 kg			

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	防除・使用記録			用途	成分名	
						使用成分回数	散布月日	散布倍率			
殺菌	デランフロアブル	000倍	30日	3	そうか病	1回	4月27日 ~ 月 日	1000倍	450%	殺菌	ジチアノール
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月28日 ~ 月 日	2000倍	500%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	5月28日 ~ 月 日	500倍	500%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月22日 ~ 月 日	150倍	450%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	450%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月20日 ~ 月 日	500倍	450%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	450%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月29日 ~ 月 日	500倍	500%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	500%	殺虫	スピロメタフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	500%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月		
剪定	2~3月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月/2日	月 日		収穫完了日	12月/2日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	月 日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード				資材コード						
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
02	マリンカル	3月29日 ~ 月 日	160kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
03	アルガ	3月29日 ~ 月 日	20kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	3月29日 ~ 月 日	200kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	2月10日 ~ 月 日	200kg	0kg						
04	オール有機774	11月13日 ~ 月 日	160kg	0kg						
計									0kg	削減率
山口県基準									25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月13日 ~ 6月15日	50倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月13日 ~ 6月15日	150倍	kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月15日 ~ 7月17日	1000倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日 ~ 7月17日	500倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナビル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月3日 ~ 9月5日	2000倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	テオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2月-3月	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	6月	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	9月	
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月10日			収穫完了日	12月12日		

新芽発生量	開花時期	開花量
普通 多い	月 日頃	普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

■ 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
02	マルチカル	3月29日 ~ 月 日	160kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
03	アルガ	3月29日 ~ 月 日	20kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	3月29日 ~ 月 日	200kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	9月10日 ~ 月 日	200kg	0kg						
04	オール有機774	11月13日 ~ 月 日	160kg	0kg						
計									削減率	
山口県基準									25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	防除・使用記録					用途	成分名
					対照病虫害	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノ
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月13日 ~ 6月15日	500倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月13日 ~ 6月15日	150倍	kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月15日 ~ 7月17日	1000倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日 ~ 7月17日	500倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月3日 ~ 9月5日	2000倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2月-3月	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	6月	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	9月	
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除記録)

栽培者氏名

施設者氏名

所在地

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ60)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月7日	月 日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月7日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード				資材コード					
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	OKg	06	エキタン有機	6月9日 ~ 月 日	2 kg	0kg
02	マリンカル	6月29日 ~ 月 日	200 kg	0kg	06	エキタン有機	5月28日 ~ 月 日	2 kg	0kg
03	アルガ	5月29日 ~ 月 日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	6月23日 ~ 月 日	2 kg	0kg
04	オール有機774	3月29日 ~ 月 日	400 kg	0kg	06	エキタン有機	7月20日 ~ 月 日	2 kg	0kg
04	オール有機774	6月6日 ~ 月 7日	400 kg	0kg					
04	オール有機774	11月3日 ~ 月 4日	400 kg	0kg					
								計	0kg
								山口県基準	25kg
									削減率 100%

除草剤使用記録

※使用しない。

防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	防除・使用記録			用途	成分名	
						使用成分回数	散布月日	散布倍率			散布量
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月8日 ~ 月 日	1000倍	1200kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月28日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月23日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月23日 ~ 月 日	150倍	1200kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月20日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月20日 ~ 月 1日	500倍	1600kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月20日 ~ 月 21日	2000倍	1600kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 月 21日	2000倍	1600kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月12日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	テオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/6 4/6	
剪定	2~3月	3/24, 4/25	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	8/1 8/2 8/3	
摘果	6~9月	8/5 8/7 8/10	
タイバックマルチ張り	7~8月	8/4, 5, 8	
防風垣整理	1~3月	1, 2, 月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施設・防除口計)

栽培者氏名

産地者氏名

所在地

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月7日	月 日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い(普通) 多い	5月7日頃	(少い) 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	4月9日 ~ 月 日	2 kg	0kg
02	マリンカル	2月29日 ~ 月 日	200 kg	0kg	06	エキタン有機	5月29日 ~ 月 日	2 kg	0kg
03	アルガ	3月29日 ~ 月 日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	6月29日 ~ 月 日	2 kg	0kg
04	オール有機774	3月29日 ~ 月 日	400 kg	0kg	06	エキタン有機	7月20日 ~ 月 日	2 kg	0kg
04	オール有機774	6月6日 ~ 月 7日	400 kg	0kg					
04	オール有機774	11月3日 ~ 月 4日	400 kg	0kg					

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名	
		希釈倍数・処理量	収穫前日数			散布月日	散布倍率	散布量			
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月8日 ~ 月 日	1000倍	1200kg	殺菌	ジチアル
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月28日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月23日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月23日 ~ 月 日	150倍	1200kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月20日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	クロルフェナビル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月20日 ~ 月 1日	500倍	1600kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月20日 ~ 月 21日	2000倍	1600kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 月 31日	2000倍	1600kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月12日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	テオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
		計		10回	山口県基準	23回	削減率		57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/6 4/6	
剪定	2~3月	3/24, 3/25	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	8/1 8/2 8/3	
摘果	6~9月	8/5 8/20	
タイバックマルチ張り	7~8月	8/4, 8/5, 8/8	
防風垣整理	1~3月	1, 2, 3月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(協同、防除口誌)

栽培責任者

確認責任者

栽培管理記録

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月7日	月 日		収穫完了日	12月20日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月7日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード

施肥記録

資材コード

施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	6月9日 ~ 月 日	2 kg	0kg
02	マリンカル	4月29日 ~ 月 日	200 kg	0kg	06	エキタン有機	5月28日 ~ 月 日	2 kg	0kg
03	アルカ	2月29日 ~ 月 日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	6月23日 ~ 月 日	2 kg	0kg
04	オール有機774	3月29日 ~ 月 日	400 kg	0kg	06	エキタン有機	7月20日 ~ 月 日	2 kg	0kg
04	オール有機774	6月6日 ~ 月 7日	400 kg	0kg					
04	オール有機774	11月3日 ~ 月 4日	400 kg	0kg					
				計	0kg			削減率	
				山口県基準	25kg			100%	

除草剤使用記録

※使用しない。

防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	テランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月8日 ~ 月 日	1000倍	1200kg	殺菌	ジチアゾン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月28日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月23日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月23日 ~ 月 日	150倍	1200kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月20日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ゴテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日 ~ 月 31日	500倍	1600kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日 ~ 月 31日	2000倍	1600kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 月 31日	2000倍	1600kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月12日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/6 4/6	
剪定	2~3月	3/24, 3/25	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	8/1 8/2 8/3	
摘果	6~9月	8/5 8/7 8/9	
タイベックマルチ張り	7~8月	8/4, 8/5, 8/8	
防風垣整理	1~3月	1, 2, 3月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(検印: 陸産口註)

栽培者氏名

栽培地

栽培地住所

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量
収穫開始日	12月7日	月 日		収穫完了日	12月20日	月 日		少い普通 多い	5月7日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0%	06	エキソン有機	4月2日 ~ 月 日	2 kg	0%
02	マルチカル	6月29日 ~ 月 日	200 kg	50%	06	エキソン有機	5月28日 ~ 月 日	2 kg	0%
03	アルカ	5月29日 ~ 月 日	60 kg	0%	06	エキソン有機	6月23日 ~ 月 日	2 kg	0%
04	オースル有機774	3月29日 ~ 月 日	400 kg	0%	06	エキソン有機	7月20日 ~ 月 日	2 kg	0%
04	オースル有機774	6月6日 ~ 月 7日	400 kg	0%					
04	オースル有機774	11月3日 ~ 月 4日	400 kg	0%					

◆除草剤使用記録

×使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	防除・使用記録					
						使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	1	そうか病	1回	4月8日 ~ 月 日	1000倍	1200kg	殺菌	ジチアゾリ
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月28日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月23日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-回	6月23日 ~ 月 日	150倍	1200kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月20日 ~ 月 日	500倍	1200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	1200kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日 ~ 月 31日	500倍	1600kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日 ~ 月 31日	2000倍	1600kg	殺虫	スピロメキニフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 月 31日	2000倍	1600kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月12日 ~ 月 日	2000倍	1200kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/6 4/6	
剪定	2~3月	3/24, 5/25	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	8/1, 8/2, 8/3	
摘果	6~9月	8/5, 8/7, 8/10	
タイバックマルチ張り	7~8月	8/4, 8/5, 8/8	
防風垣整理	1~3月	1.2.A	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 中山 林一

認証区分: エコ100 (エコ50)

作物名: 温州みかん

◆栽培日誌

品 種: (早生)・普通

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月26日	月 日		収穫完了日	11月28日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い (普通) 多い	5月/0日頃	少い (普通) 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード				施肥記録				資材コード				施肥記録			
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	4月27日 ~ 月 日	0.2%	0kg	06	エキタン有機	5月24日 ~ 月 日	0.2%	0kg	
02	マリンカル	3月28日 ~ 月 日	50kg	0kg	06	エキタン有機	5月24日 ~ 月 日	0.2%	0kg	06	エキタン有機	6月22日 ~ 月 日	0.2%	0kg	
03	アルガ	3月28日 ~ 月 日	5kg	0kg	06	エキタン有機	6月22日 ~ 月 日	0.2%	0kg	06	エキタン有機	7月20日 ~ 月 日	0.2%	0kg	
04	オール有機774	3月28日 ~ 月 日	50kg	0kg					計	0kg	削減率				
04	オール有機774	5月30日 ~ 月 日	50kg	0kg					山口県基準	25kg	100%				
04	オール有機774	10月20日 ~ 月 日	50kg	0kg											

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
			収穫前日数	使用回数			散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月27日 ~ 月 日	1000倍	200%	殺菌	ジチアノ
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月24日 ~ 月 日	2000倍	200%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	5月24日 ~ 月 日	500倍	200%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-回	6月22日 ~ 月 日	150倍	200%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	200%	殺虫	アセタミプリド
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	0.00%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤					1回	8月29日 ~ 月 日	500倍	200%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	350%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	350%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日			殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-回	月 日 ~ 月 日			殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2/28	
剪定	2~3月	3/10	
摘果	6~9月	7/28	
摘果	6~9月	8/5	
摘果	6~9月	9/3	
バックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ80)

作物名: 温州みかん

品 種: (早生)・普通

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月28日	月 日		収穫完了日	11月28日	月 日		少い(普通)多い	5月/0日頃	少い(普通)多い	kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量		
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	4月27日 ~ 月 日	0.2kg	0kg		
02	マリンカル	3月28日 ~ 月 日	50kg	0kg	06	エキタン有機	5月24日 ~ 月 日	0.2kg	0kg		
03	アルガ	3月28日 ~ 月 日	5kg	0kg	06	エキタン有機	6月22日 ~ 月 日	0.2kg	0kg		
04	オール有機774	3月28日 ~ 月 日	50kg	0kg	06	エキタン有機	7月20日 ~ 月 日	0.2kg	0kg		
04	オール有機774	5月30日 ~ 月 日	50kg	0kg							
04	オール有機774	6月20日 ~ 月 日	50kg	0kg							
									計 0kg	削減率	
									山口県基準	25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		防除・使用記録							
		希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月27日 ~ 月 日	1000倍	200kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月24日 ~ 月 日	2000倍	200kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	5月24日 ~ 月 日	500倍	200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月22日 ~ 月 日	150倍	200kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	200kg	殺虫	アセタミプリド
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月20日 ~ 月 日	4000倍	0.00kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤					1回	8月29日 ~ 月 日	500倍	200kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	350kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	350kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
				計		10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2/28	
剪定	2~3月	3/10	
摘果	6~9月	7/28	
	8~9月	8/5	
摘果	6~9月	8/3	
	7~8月	バックマルチ張り	
防風垣整理	1~3月		

平成29年度産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認室

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ60)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・(普通)	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月24日	月 日		収穫完了日	12月26日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月 / 日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

◆除草剤使用記録

※使用しない。

国 資材コード				国 資材コード						
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	2月16日 ~ 月 日	280 kg	0kg	06	エキタン有機	4月24日 ~ 月 日	1 kg	0kg	
02	マリンカル	3月29日 ~ 3月30日	320 kg	0kg	06	エキタン有機	5月29日 ~ 月 日	1 kg	0kg	
03	アルガ	3月29日 ~ 3月30日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	7月24日 ~ 月 日	1 kg	0kg	
春肥	04 オール有機774	3月29日 ~ 3月30日	280 kg	0kg	06	エキタン有機	8月29日 ~ 月 日	1 kg	0kg	
夏肥	04 オール有機774	5月21日 ~ 月 日	280 kg	0kg						
秋肥	04 オール有機774	10月11日 ~ 月 日	280 kg	0kg						
計									0kg	削減率
山口県基準									25kg	100%

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名	
		希釈倍数・処理量	収穫前日数			使用回数	散布月日	散布倍率			散布量
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月24日 ~ 月 日	1000倍	1000 kg	殺菌	ジチアノ
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月29日 ~ 月 日	2000倍	1000 kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月19日 ~ 月 日	500倍	1000 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	一回	6月19日 ~ 月 日	150倍	1000 kg	殺虫	マシノ油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月24日 ~ 月 日	4000倍	1000 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	黒点病	1回	7月24日 ~ 月 日	500倍	1000 kg	殺菌	マンゼブ
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月24日 ~ 月 日	4000倍	1000 kg	殺菌	クロルフエナビル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月29日 ~ 月 日	500倍	1400 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニガード	100倍	前日	1	ミカンハダニ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	1400 kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	1400 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月6日 ~ 月 日	2000倍	1000 kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	一回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシノ油
計					10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	1/7, 18, 19 3/11, 12, 16	
剪定	2~3月	5/12	
摘果	6~9月	7/26 ~ 29	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	9/9 ~ 14	
タイバックマルチ張り	7~8月	7/8	
防風垣整理	1~3月	1/2 ~ 3/2	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除口誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認率

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生) (普通)	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月24日	月 日		収穫完了日	12月26日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い (普通) 多い	5月 / 日頃	少い 普通 (多い)

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量		
01	堆肥	2月16日 ~ 月 日	280 kg	0kg	06	エキタン有機	4月24日 ~ 月 日	/ kg	0kg		
02	マリンガル	3月29日 ~ 3月30日	320 kg	0kg	06	エキタン有機	5月29日 ~ 月 日	/ kg	0kg		
03	アルガ	3月29日 ~ 3月30日	40 kg	0kg	06	エキタン有機	7月24日 ~ 月 日	/ kg	0kg		
04	オール有機774	3月29日 ~ 3月30日	280 kg	0kg	06	エキタン有機	8月29日 ~ 月 日	/ kg	0kg		
04	オール有機774	5月21日 ~ 月 日	280 kg	0kg							
04	オール有機774	10月11日 ~ 月 日	280 kg	0kg							
									計	70kg	削減率
									山口県基準	25kg	100%

除草剤使用記録

※使用しない。

防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月24日 ~ 月 日	1000倍	1000%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月29日 ~ 月 日	2000倍	1000%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月19日 ~ 月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月19日 ~ 月 日	150倍	1000%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月24日 ~ 月 日	4000倍	1000%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	コテツフロアブル	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月24日 ~ 月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月24日 ~ 月 日	4000倍	1000%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月29日 ~ 月 日	500倍	1400%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニガード			1		1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	1400%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月29日 ~ 月 日	2000倍	1400%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月6日 ~ 月 日	2000倍	1000%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	1/7, 15, 19 3/11, 12, 16	
剪定	2~3月	5/12	
摘果	6~9月	7/26 ~ 29	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月	9/9 ~ 14	
タイバックマルチ張り	7~8月	78 L	
防風垣整理	1~3月	1/12 ~ 3/2	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・普通	電話番号:

栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月 20日	月 日		収穫完了日	12月 15日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	4月 29日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

除草剤使用記録

※使用しない。

資材コード				施肥記録				資材コード				施肥記録			
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	5月 27日 ~ 月 日	0.8 kg	0kg	06	エキタン有機	6月 15日 ~ 月 日	0.9 kg	0kg	
02	マリンガル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	6月 15日 ~ 月 日	0.9 kg	0kg	06	エキタン有機	7月 14日 ~ 月 日	0.9 kg	0kg	
03	アルガ	6月 25日 ~ 6月 26日	15 kg	0kg	06	エキタン有機	7月 14日 ~ 月 日	0.9 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
04	オール有機774	6月 25日 ~ 7月 26日	150 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	計			0kg	削減率	
04	オール有機774	5月 16日 ~ 5月 17日	150 kg	0kg						山口県基準			25kg	100%	
04	オール有機774	10月 18日 ~ 10月 20日	150 kg	0kg											

防除記録

使用基準

防除・使用記録

作業記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月 27日 ~ 月 日	2000倍	800kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月 15日 ~ 月 日	500倍	900kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月 15日 ~ 月 日	150倍	900kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月 14日 ~ 月 日	2000倍	900kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月 14日 ~ 月 日	500倍	900kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月 14日 ~ 月 日	4000倍	900kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月 28日 ~ 月 日	500倍	1000kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月 28日 ~ 月 日	2000倍	1000kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月 28日 ~ 月 日	2000倍	1100kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月 4日 ~ 月 日	2000倍	800kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2月	
剪定	2~3月	3月	
摘果	6~9月	6/26 ~ 7/6	
摘果	6~9月	7/17 ~ 7/25	
摘果	6~9月	8/11 ~ 8/12	
タイバックマルチ張り	7~8月	高圧水噴射	
防風垣整理	1~3月	1~3月	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄
確認責任者 内山 壮一

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月 20日	月 日		収穫完了日	12月 15日	月 日		少い <input checked="" type="radio"/> 普通 <input checked="" type="radio"/> 多い	4月 29日頃	少い <input checked="" type="radio"/> 普通 <input checked="" type="radio"/> 多い	kg	kg

資材コード 施肥記録

資材名	施用月日	施用量	内化学N量	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01 堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06 エキタン有機	5月 27日 ~ 月 日	0.8 kg	0kg
02 マリンガル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06 エキタン有機	6月 15日 ~ 月 日	0.9 kg	0kg
03 シルカ	6月 25日 ~ 6月 26日	15 kg	0kg	06 エキタン有機	7月 14日 ~ 月 日	0.9 kg	0kg
春肥 04 オール有機774	6月 25日 ~ 7月 26日	150 kg	0kg	06 エキタン有機	7月 日 ~ 月 日	kg	0kg
夏肥 04 オール有機774	5月 16日 ~ 5月 17日	150 kg	0kg				
秋肥 04 オール有機774	10月 18日 ~ 10月 20日	150 kg	0kg				
				計		10 kg	削減率
				山口県基準		25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布			用途	成分名
							散布月日	散布倍数	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月 27日 ~ 月 日	2000倍	800%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月 15日 ~ 月 日	500倍	900%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月 15日 ~ 月 日	150倍	900%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	7月 14日 ~ 月 日	4000倍	900%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月 14日 ~ 月 日	500倍	900%	殺菌	マンゼブ
殺菌	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月 14日 ~ 月 日	4000倍	900%	殺菌	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月 28日 ~ 月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月 28日 ~ 月 日	2000倍	1000%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月 28日 ~ 月 日	2000倍	1000%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月 4日 ~ 月 日	2000倍	800%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2月	
剪定	2~3月	3月	
摘果	6~9月	6/26 ~ 7/6	
摘果	6~9月	7/17 ~ 7/26	
摘果	6~9月	8/11 ~ 8/12	
タイベックマルチ張り	7~8月		高圧40k 8/28
防風垣整理	1~3月	1~3月頃	

平成29年度柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ60)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 長生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月19日	11月19日		収穫完了日	12月3日	12月3日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	5月27日 ~ 月 日	1000cc/kg	0kg
02	リンカル	4月3日 ~ 月 日	120 kg	0kg	06	エキタン有機	9月2日 ~ 月 日	800cc/kg	0kg
03	アルカ	4月3日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	%	0kg
春肥	04 オール有機774	3月29日 ~ 月 日	120 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	%	0kg
夏肥	04 オール有機774	5月17日 ~ 月 日	120 kg	0kg					
秋肥	04 オール有機774	10月31日 ~ 月 日	120 kg	0kg					
				計	0kg	削減率		山口県基準	25kg 100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月27日 ~ 月 日	2000倍	1000cc/kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	クロルフェナビル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月2日 ~ 月 日	600倍	800cc/kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	2000倍	800cc/kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	月 日 ~ 月 日	2000倍	%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	1月28日 ~ 月 日	40倍	800cc/kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	-57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	1/6 54	
剪定	2~3月	3/6 511	
摘果	6~9月	7/10 54	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月	4/15 4/16	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・(普通)	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月19日	11月19日		収穫完了日	12月3日	12月3日		少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い	kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	5月27日 ~ 月 日	1000cc	0kg
02	マリンカル	4月3日 ~ 月 日	120kg	0kg	06	エキタン有機	9月2日 ~ 月 日	800cc	0kg
03	デルガ	4月3日 ~ 月 日	10kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
04	オイル有機774	3月29日 ~ 月 日	120kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
04	オイル有機774	5月17日 ~ 月 日	120kg	0kg					
04	オイル有機774	10月31日 ~ 月 日	120kg	0kg					
		計		10kg					削減率
		山口県基準		25kg					100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日		散布倍率	散布量	用途	成分名
							散布月日	散布月日				
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノン	
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月27日 ~ 月 日	2000倍	1000kg	殺菌	フルアジナム	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月2日 ~ 月 日	600倍	800kg	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	2000倍	800kg	殺虫	スピロメシフェン	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	月 日 ~ 月 日	2000倍	kg	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル	
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	1月28日 ~ 月 日	40倍	800kg	殺虫	マシン油	
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	1/6 54	
剪定	2~3月	3/6 54	
摘果	6~9月	7/10 54	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月	4/5 4/16	

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生)・(普通)	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月23日	11月23日		収穫完了日	11月28日	11月28日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月10日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	資材コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	5月28日 ~ 月 日	1 kg	0kg
02	マリンカル	4月2日 ~ 月 日	200 kg	0kg	06	エキタン有機	8月10日 ~ 月 日	1 kg	0kg
03	アルガ	4月2日 ~ 月 日	30 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
04	オール有機774	4月2日 ~ 4月3日	300 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
04	オール有機774	5月3日 ~ 月 日	300 kg	0kg					
04	オール有機774	10月25日 ~ 月 日	300 kg	0kg					

◆除草剤使用記録

計	0kg	削減率
山口県基準	25kg	100%

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名	
		希釈倍数・処理量	収穫前日数			使用回数	散布月日	散布倍率			散布量
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月22日 ~ 月 日	200倍	1400kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	一回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月10日 ~ 月 日	500倍	1400kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ゴテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	8月10日 ~ 月 日	400倍	1400kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月2日 ~ 月 日	500倍	1400kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月2日 ~ 月 日	2000倍	1400kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月2日 ~ 月 日	2000倍	1400kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	一回	2月15日 ~ 月 日	40倍	1400kg	殺虫	マシン油
		計		10回	山口県基準	23回	削減率		57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3月21日	
剪定	2~3月	3月28日	
摘果	6~9月	7月5日	
摘果	6~9月	8月10日	
摘果	6~9月	10月23日	衛生記録
タイバックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者	確認責任者	現地確認実績	栽培管理記録確認欄
-------	-------	--------	-----------

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: (早生) (普通)	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月23日	11月23日		収穫完了日	11月28日	11月28日		少い 普通 (多) 5月10日頃 (少) 普通 多い			kg	kg

資材コード				施肥記録				資材コード				施肥記録			
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	削減率	削減率	削減率	削減率		
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	5月28日 ~ 月 日	1kg	0kg						
02	マリンカル	4月2日 ~ 月 日	200kg	0kg	06	エキタン有機	8月10日 ~ 月 日	1kg	0kg						
03	アルガ	4月2日 ~ 月 日	30kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	1kg	0kg						
04	オール有機774	4月2日 ~ 4月3日	300kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	1kg	0kg						
04	オール有機774	5月30日 ~ 月 日	300kg	0kg						計	0kg	削減率			
04	オール有機774	10月25日 ~ 月 日	300kg	0kg						山口県基準	25kg	100%			

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	使用基準		防除・使用記録							
		希釈倍数・処理量	収獲前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月22日 ~ 月 日	200倍	1400%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月10日 ~ 月 日	500倍	1400%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	8月10日 ~ 月 日	400倍	1400%	殺虫	クロルフェナビル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月2日 ~ 月 日	500倍	1400%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月2日 ~ 月 日	200倍	1400%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月2日 ~ 月 日	200倍	1400%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	2月25日 ~ 月 日	40倍	1400%	殺虫	マシン油
計				10回			山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3月21日	
剪定	2~3月	3月28日	
摘果	6~9月	7月5日	
摘果	6~9月	8月10日	
摘果	6~9月	10月25日	衛生選果
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品 種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月20日	11月22日		収穫完了日	12月10日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月 日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード				資材コード					
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	2月27日~3月20日	1000kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
02	マリンカル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
03	アルカ	4月10日 ~ 月 日	30kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
春肥	04	オール有機774	4月10日 ~ 月 日	300kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
夏肥	04	オール有機774	5月30日 ~ 月 日	300kg					
秋肥	04	オール有機774	11月 日 ~ 月 日	300kg					
								計	0kg
								山口県基準	25kg
									削減率 100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	防除・使用記録					成分名
						使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	削減率	
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月3日 ~ 月 日	1000倍	1000kg		ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg		フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月20日 ~ 月 日	500倍	1000kg		マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-	6月20日 ~ 月 日	150倍	1000kg		マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg		アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg		マンゼブ
殺虫	ロテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg		クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月1日 ~ 月 日	500倍	1000kg		マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月1日 ~ 月 日	2000倍	1000kg		スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月1日 ~ 月 日	2000倍	1000kg		アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg		チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-	月 日 ~ 月 日	倍	kg		マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/1 ~ 3/15	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/20 ~ 9/5	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除口誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認者

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月20日	11月22日		収穫完了日	12月10日	月 日		少い 普通 多い	5月 日頃	少い 普通 多い	kg	kg

資材コード 施肥記録 資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥	2月27日~3月20日	100kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg
02	マリンカル	月 日~月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg
03	アガガ	4月10日~月 日	30kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg
04	オーガニック有機774	4月10日~月 日	300kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg
04	オーガニック有機774	5月30日~月 日	300kg	0kg					
04	オーガニック有機774	11月 日~月 日	300kg	0kg					
計									
山口県基準									
削減率 100%									

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	防除・使用記録			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月3日~月 日	100倍	1000%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日~月 日	倍	%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月20日~月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-回	6月20日~月 日	150倍	1000%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日~月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日~月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日~月 日	倍	%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月1日~月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月1日~月 日	2000倍	1000%	殺虫	スピロブフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月1日~月 日	2000倍	1000%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日~月 日	倍	%	殺菌	チオファートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-回	月 日~月 日	倍	%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	3/1 ~ 3/15	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/20 ~ 9/5	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量	収穫量実績	出荷量実績
収穫開始日	11月20日	11月22日		収穫完了日	12月10日	月 日		少い <input checked="" type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 多い	5月 日頃	少い <input type="radio"/> 普通 <input checked="" type="radio"/> 多い	kg	kg

◆除草剤使用記録

※使用しない。

資材コード				施肥記録				資材コード				施肥記録			
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	2月27日~3月20日	1000kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	
02	マリンカル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	
03	アルガ	4月10日 ~ 月 日	30kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	
04	オール有機774	4月10日 ~ 月 日	300kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日		0kg	
04	オール有機774	5月30日 ~ 月 日	300kg	0kg											
04	オール有機774	11月 日 ~ 月 日	300kg	0kg											
										計	0kg	削減率			
										山口県基準	25kg	100%			

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月5日 ~ 月 日	1000倍	1000%	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月29日 ~ 月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月20日 ~ 月 日	150倍	1000%	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月1日 ~ 月 日	500倍	1000%	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月1日 ~ 月 日	2000倍	1000%	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月1日 ~ 月 日	2000倍	1000%	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺菌	テオフィアネートメテル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	%	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2/1 ~ 3/15	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/20 ~ 9/5	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除日誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認実績

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	11月20日	11月22日		収穫完了日	12月10日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	5月 日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量		
01	堆肥	2月27日~3月20日	100kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg		
02	マルチカル	月 日~月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg		
03	アルカ	4月10日~月 日	30kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg		
04	オール有機774	4月10日~月 日	300kg	0kg	06	エキタン有機	月 日~月 日	kg	0kg		
04	オール有機774	5月30日~月 日	300kg	0kg							
04	オール有機774	11月1日~月 日	300kg	0kg							
									計	0kg	削減率
									山口県基準	25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布月日		散布率	散布量	用途	成分名
							散布月日	散布率				
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月3日~月 日	100%	100%	殺菌	ジチアノン	
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日~月 日	倍	%	殺菌	フルアジナム	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月20日~月 日	500%	1000%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	6月20日~月 日	150%	1000%	殺虫	マシン油	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日~月 日	倍	%	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日~月 日	倍	%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日~月 日	倍	%	殺虫	クロルフェナピル	
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月1日~月 日	500%	1000%	殺菌	マンゼブ	
殺虫	ダニグッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月1日~月 日	2000%	1000%	殺虫	スピロメクソフェン	
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	9月1日~月 日	2000%	1000%	殺虫	アセタミプリド	
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日~月 日	倍	%	殺菌	チオファノトメチル	
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日~月 日	倍	%	殺虫	マシン油	
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%		

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月	2/1 ~ 3/15	
剪定	2~3月		
摘果	6~9月	7/20 ~ 9/5	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(協同. 社 除 口 社)

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品 種: 早生・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月 2 日	月 日		収穫完了日	月 日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	月 日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード				資材コード						
コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
02	マリンカル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
03	アルガ	4月 15 日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
春 肥	04 オール有機774	4月 4 日 ~ 月 日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	
夏 肥	04 オール有機774	6月 1 日 ~ 月 日	100 kg	0kg						
秋 肥	04 オール有機774	11月 10 日 ~ 月 日	100 kg	0kg						
								計:	0kg	削減率
								山口県基準	25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1 回	9月 8 日 ~ 月 日	4,000倍	500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1 回	9月 8 日 ~ 月 日	500倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1 回	9月 8 日 ~ 月 日	2000倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1 回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10 回	山口県基準	23 回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月		
剪定	2~3月	3月	
摘果	6~9月	8月~9月	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイバックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除口誌)

栽培責任者

確認責任者

現地確認率

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名
作物名: 温州みかん	住所
品種: 早生・普通	電話番号

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考
収穫開始日	12月 2 日	月 日		収穫完了日	月 日	月 日	

新芽発生量	開花時期	開花量
少い 普通 多い	月 日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード 施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量		
01	堆肥	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg		
02	マリンカル	月 日 ~ 月 日	kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg		
03	アルガ	4月 15 日 ~ 月 日	10 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg		
04	オール有機774	4月 4 日 ~ 月 日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg		
04	オール有機774	6月 1 日 ~ 月 日	100 kg	0kg							
04	オール有機774	11月 10 日 ~ 月 日	100 kg	0kg							
									計	0kg	削減率
									山口県基準	25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	防除・使用記録						
					対照病害虫	使用成分回数	散布月日	散布倍率	散布量	用途	成分名
殺菌	デランフロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	ジチアノ
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	9月 8 日 ~ 月 日	4,000倍	500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	9月 8 日 ~ 月 日	500倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツフロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	9月 8 日 ~ 月 日	2000倍	kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	2~3月		
剪定	2~3月	3月	
摘果	6~9月	8月~9月	
摘果	6~9月		
摘果	6~9月		
タイベックマルチ張り	7~8月		
防風垣整理	1~3月		

平成29年産柑橘栽培管理記録(施肥・防除口誌)

栽培者氏名

栽培者住所

栽培者電話番号

栽培管理記録確認欄

認証区分: エコ100 (エコ50)	生産者名:
作物名: 温州みかん	住所:
品種: 厚生 ・普通	電話番号:

◆栽培日誌

作業名	計画	実績	備考	作業名	計画	実績	備考	新芽発生量	開花時期	開花量
収穫開始日	11月12日	11月12日		収穫完了日	12月20日	月 日		少い 普通 多い	5月15日頃	少い 普通 多い

収穫量実績	出荷量実績
kg	kg

資材コード

施肥記録

資材コード

施肥記録

コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量	コード	資材名	施用月日	施用量	内化学N量
01	堆肥(7746)	3月16日 ~ 月 日	500 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
02	マルチカル	3月16日 ~ 月 日	700 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
03	アルガ	3月16日 ~ 月 日	100 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
春肥	04 オール有機774	3月12日 ~ 月 日	1300 kg	0kg	06	エキタン有機	月 日 ~ 月 日	kg	0kg
夏肥	04 オール有機774	5月4日 ~ 月 日	1300 kg	0kg					
秋肥	04 オール有機774	11月5日 ~ 月 日	1300 kg	0kg					
				計				0kg	削減率
				山口県基準				25kg	100%

◆除草剤使用記録

※使用しない。

◆防除記録

使用基準

防除・使用記録

用途	薬剤名	希釈倍数・処理量	収穫前日数	使用回数	対照病害虫	使用成分回数	散布			用途	成分名
							散布月日	散布倍率	散布量		
殺菌	デランプロアブル	1,000倍	30日	3	そうか病	1回	4月14日 ~ 月 日	1000倍	3000 kg	殺菌	ジチアノン
殺菌	フロンサイドSC	2,000倍	30日	1	黒点・そうか・サビダニ	1回	5月13日 ~ 5月14日	2000倍	4500 kg	殺菌	フルアジナム
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	6月26日 ~ 6月27日	600倍	6000 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ハーベストオイル	150倍	-	-	ミカンハダニ・カイガラムシ類	-回	6月26日 ~ 6月27日	200倍	6000 kg	殺虫	マシン油
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	14日	3	ゴマダラカミキリ成虫	1回	月 日 ~ 月 日	倍	kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	7月15日 ~ 7月16日	600倍	4500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	コテツプロアブル	4,000倍	前日	2	ミカンサビダニ	1回	7月15日 ~ 7月16日	5000倍	4500 kg	殺虫	クロルフェナピル
殺菌	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日	4	黒点病	1回	8月30日 ~ 8月31日	600倍	6500 kg	殺菌	マンゼブ
殺虫	ダニゲッターフロアブル	2,000倍	前日	1	ミカンハダニ・ミカンサビダニ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2000倍	6500 kg	殺虫	スピロメシフェン
殺虫	モスピラン顆粒水溶剤	2,000倍	14日	3	ミカンバエ	1回	8月30日 ~ 8月31日	2000倍	6500 kg	殺虫	アセタミプリド
殺菌	トップジンM水和剤	2,000倍	前日	5	青かび	1回	11月5日 ~ 月 日	2000倍	5000 kg	殺菌	チオファネートメチル
殺虫	機械油乳剤95	40倍	-	-	ハダニ・カイガラムシ類	-回	12月12日 ~ 12月19日	45倍	6000 kg	殺虫	マシン油
計						10回	山口県基準	23回	削減率	57%	

◆作業記録

作業名	計画日	実施日	備考
施肥	3~10月	施肥記録	
防除	4月~12月	防除記録	
剪定	春の基本剪定	2月~3月	2月~3月
剪定	枯枝剪定	2~3月	6月~7月
摘果	摘果	6~9月	5月中旬
摘果	荒摘果	6~9月	7月~8月
摘果	仕上げ摘果	6~9月	10月~11月初旬
タイベックマルチ張り	7~8月	8月初旬	
防風垣整理	1~3月	2~3月	
草刈		4月~10月の月1回程度	
枝刈	枝刈	7月~10月	
天打剪定(株元枝の剪定)		7月~9月	
剪定應對策(金網の設置)		5月~6月初旬	