

品目	水稻 (コシヒカリ)	認定区分	エコ100 (JAS) ・ エコ50
----	------------	------	--------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材計画											
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等							
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用回数 (回)	使用時期		
28.3		前年収穫終了	前年 9月	(育苗等)	(g/1箱当り)										
		前年 耕起	4/23	有機肥料入りグリーンソイル	1.2-1.2-1.2	—	—	0.0kg/10a	H.28 4月	(苗・種子)	—	—	—	—	—
				ペスタワンエクス	—	—	—	0.0kg/10a	H.28 5月	米類コシヒカリ種子 温湯消毒	—	種子消毒	1回	3月22日	
		代かき 植しろ 田植え	4/27 5/1 5/5	(ほ場)	ケイカル (粉)	—	60kg	—	0.0kg/10a	3/11	(ほ場)				
				米ぬか	—	280kg	—	0.0kg/10a	3/17						
				ニュートリスマート	—	20kg	0.16kg	0.0kg/10a	4/23						
				ようりん (粉)	—	40kg	—	0.0kg/10a	3/11						
		収穫	9/10	ミネラル塩	—	20kg	—	0.0kg/10a	4/23						
				バイオノ有機S	7.2-4.0-2.6	80kg	5.8	0.0kg/10a	7/12						
		計													
収穫量実績		出荷量実績		計		0.59 kg/10a	0.00 kg/10a	削減率	計		0回	削減率			
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.00 kg/10a	100.0%	山口県基準		23回	100.0%			

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いません。

品目	水稻 (コシヒカリ)	認証区分	エ100 (ミネラル) ・ エコ50
----	------------	------	--------------------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材計画										
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用回数 (回)	使用時期	
				使用する資材はすべて記載すること。										
514.04	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 有機肥料入りグリーンソイル	(g/1箱当り) 1.2-1.2-1.2	—	—	0.0kg/10a	4月	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子	—	—	—	—	—
	前年 耕起	10/22~31	エキダン有機	6-0-0	—	—	0.0kg/10a	4・5月	温湯消毒	—	—	—	一回	3月22日
	前年 耕起	3/24~4/20	(ほ場) ミネラルG	—	200kg	—	0.0kg/10a	10/20~10/24	(ほ場)	—	—	—	—	—
	代かき	4/22~5/3	バイオノ有機S	7.2-4.0-2.5	80kg	5.8	0.0kg/10a	4月25日	ミネラルG(無入ヘリ)	—	—	—	一回	4月25日
	植しろ	5/16	バイオノ有機S(追肥)	7.2-4.0-2.5	20kg	1.4	0.0kg/10a	7月1日	—	—	—	—	—	—
	田植え	5/18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計		9/10~	収穫											
計				計			11.20 kg/10a	0.00 kg/10a	削減率	計			0回	削減率
kg/10a		kg/10a		山口県基準			10.00 kg/10a	100.0%	山口県基準			23回	100.0%	

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いません。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

品目	水稲 (コシヒカリ)	認定区分	エコ100 ・ <u>エコ50 (ミネ)</u>
----	------------	------	--------------------------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材計画															
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等											
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期						
	141.7	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 水稲培土	(g/1箱当り)	—	—	—	0.0kg/10a	H.29 4月	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	—	—	種子消毒	—	回	3月25日		
		耕起 播種 代かき 植しろ 田植え	H29.4.13~16 4/12 5/4 5/10 H29.5.13	(ほ場) 粒状ミネラルG ミネラル塩	—	100kg	—	0.0kg/10a	10/30		(ほ場)								
		収穫	H29.9月上旬	尿素入複合燐加安525	15-12-15	15kg	2.25kg	2.25kg/10a	5/3		ルチンエキスパート 箱粒剤	イミダクロブ・リト スピノサト イソチアニル チフルサ・ミト	殺虫 殺菌 殺菌	1 1 1	回 回 回	成分カウントなし	5/13		
				尿素入複合燐加安525	15-12-15	10kg	1.50kg	1.50kg/10a	7/16		カリシロコンフ・リト ジ・ジャンボ	テフルトリオン トリアフアモン	除草 除草	1 1	回 回		5/25		
				尿素入複合燐加安525	15-12-15	8kg	1.20kg	1.20kg/10a	7/20.21		トロボンエア スタークル液剤10	エトフェンブ・ロックス ジ・ノフラン	殺虫 (無人*) 殺虫 (無人*)	1 1	回 回		7月15日 8月1日		
											ミネラル塩水散布.1 ミネラル塩水散布.2 ミネラル塩水散布.3 ミネラル塩水散布.4						— — — —	回 回 回 回	7月20日 7月28日 8月7日 8月17日
計				計		4.95	kg/10a	4.95	kg/10a	削減率	計				7	回	削減率		
		収穫量実績	出荷量実績	計		10.00	kg/10a	10.00	kg/10a	55.0%	計				23	回	69.5%		
		kg/10a	kg/10a	山口県基準							山口県基準								

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

品目	水稲 (コシヒカリ)
----	------------

水稲においては品種も記載すること

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50 (ミネ)</u>
------	--------------------------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材計画													
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等									
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期				
	48.5	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 水稲培土	(g/1箱当り)	—	—	—	0.0kg/10a	H.29 4月	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	—	—	種子消毒	— 回	3月25日	
		耕起	H29.4.13~25	(ほ場) 粒状ミネラルG	—	100kg	—	0.0kg/10a	10/30		(ほ場)						
		播種	4/12	ミネラル塩	—	10kg	—	0.0kg/10a	5/3		ルチンエキスパート 箱粒剤	イタダクプロット スピノサト イソチアール	殺虫 殺菌	1 1	回 回 <small>総分カウントなし</small>	5/13	
		代かき	5/4	尿素入複合燐加安525	15-12-15	15kg	2.25kg	2.25kg/10a	5/13		カリンシルコンプロット ジヤンホ	チフルサット テフルトリオン トリアフェモン	殺菌 除草 除草	1 1 1	回 回 回	5/25	
		植しろ	5/10														
		田植え	5/13														
		収穫	H29.9月上旬	尿素入複合燐加安525	15-12-15	10kg	1.50kg	2.25kg/10a	7/16		スタークル1キロH粒剤	ジノテフラン	殺虫	1	回	7月24日	
				尿素入複合燐加安525	15-12-15	8kg	1.20kg	2.25kg/10a	7/21								
											ミネラル塩水散布.1 ミネラル塩水散布.2 ミネラル塩水散布.3 ミネラル塩水散布.4					— 回 — 回 — 回 — 回	7月20日 7月28日 8月7日 8月17日
計				計			4.95 kg/10a	4.95 kg/10a	削減率		計				6 回	削減率	
		収穫量実績		出荷量実績													
		kg/10a		kg/10a			山口県基準	10.00 kg/10a	50.5%		山口県基準			23 回	73.9%		

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いません。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

29 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稻 (コシヒカリ)
水稻においては品種も記載すること	

認証区分	エコ100 ・ <u>エコ50 (ミナ)</u>
------	--------------------------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材計画										
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
28.3		前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 水稻増土	(a/1箱当り)	—	—	0.0kg/10a	H.29 4月	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	—	種子消毒	— 回	3月25日
		耕起	H29.4.19	(ほ場) 粒状ミネラルG	—	100kg	—	0.0kg/10a	10/30	(ほ場)				
		播種	4/12	ミネラル塩	—	10kg	—	0.0kg/10a	5/3	ルチンエキスパート 箱粒剤	イミダクロブ*リト* スピノサト* イソチアニル	殺虫 殺菌	1 回 1 回	成分カウントなし 5/13
		代かき	5/4	米取物語	13-13-12	37kg	4.81kg	4.81kg/10a	5/10	キアリテジ*ヤンホ*	チフルサ*ミト* イフエンガルハ*ソソソ テラルトリオン	殺菌 除草 除草	1 回 1 回 1 回	5/20
		植しろ	5/10							トロボ*ソエアー スタークル液剤10	エトフェンブ*ロックス ジ*テフラン	殺虫 (無人*) 殺虫 (無人*)	1 回 1 回	7月15日 8月1日
		田植え	H29.5.13							ミネラル塩水散布.1 ミネラル塩水散布.2 ミネラル塩水散布.3 ミネラル塩水散布.4			— 回 — 回 — 回 — 回	7月20日 7月28日 8月7日 8月17日
		収穫	H29.9月上旬											
計				計		4.81 kg/10a	4.81 kg/10a	削減率	計			7 回	削減率	
				山口県基準			10.00 kg/10a	51.9%	山口県基準			23 回	69.5%	

使用する資材はすべて記載すること。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。



品目	水稻 (コシヒカリ)
水稻においては品種も記載すること	

認定区分	エコ100	エコ50 (シナ)
------	-------	-----------

ほ場番号 所在地	栽培面積 (アール)	作業実績		使用資材計画												
		作業名	時期	施肥・土づくり等				病害虫・雑草防除等								
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期			
計	40	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 水稻培土	(g/1箱当り)	—	—	—	0.0kg/10a	H.28 4月	(苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	—	種子消毒	— 回	3月25日	
		耕起	前年 4/24	(ほ場) ミネラル塩	—	10kg	—	—	0.0kg/10a	4/23	(ほ場)	—	—	—	—	
		播種	4/10	ケイカル(粉)	—	60kg	—	—	0.0kg/10a	3/12	ルチンエキスパート	イミダクロプリト	殺虫	1 回	5/5	
		代かき	4/27	ようりん(粉)	—	40kg	—	—	0.0kg/10a	3/12		スピノサト	殺菌	1 回		
		植しろ	5/2	セラム入有機化成240	12-4-10	20kg	2.40kg	—	—	4/23		イソチアニル	殺菌	1 回		
		田植え	5/5	セラム入有機化成240	12-4-10	15kg	1.80kg	—	—	7/12	チフルサミト	除草	1 回	5/25		
		収穫	H29.9/10~									イネキング1キロ粒剤	ビラゾレト		除草	1 回
												スタークル1キロH粒剤	ベンゾビシクロン	除草	1 回	
													ジメトラン	殺虫	1 回	7/22
		計				計		4.20 kg/10a	4.50 kg/10a	削減率		計		7 回	削減率	
				計		4.20 kg/10a	10.00 kg/10a	55.0%		計		23 回	69.5%			

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること  
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いません。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること  
エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。