

平成30 年度

エコやまぐち農産物 栽培記録

品目	おくら
----	-----

認証区分	エコ100
------	-------

水稻においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
		作業名	時期	名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
	1	播種 堆肥散布 元肥散布 定植 収穫開始 収穫終了	4/6 5/15 5/26 6/4 7/18	(育苗等) しまなみ有機 エキタン有機特選エース	5-6-2 6-0-0	微量 微量		0.0 0.0	鉢上げ時 適宜	(苗・種子)※ 種子消毒 サンクリスタル乳剤	なし 脂肪酸グリセリド	殺虫	—	発生時に数回
		(ほ場) 牛糞堆肥 しまなみ有機 サンライム しまなみ有機		0.4-0.75-2.8 5-6-2 0.28-0.23-0.17 5-6-2	1,000 60 40 60	4.0 3.0 0.1 3.0	0.0 0.0 0.0 0.0	5/15 5/26 5/26 8/22	(ほ場) パシレックス水和剤	BT	殺虫		7月21日	
計														
収穫量実績	出荷量実績	計		10.1 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率	計		0 回		削減率	
kg/10a	kg/10a	山口県基準		23.1 kg/10a		100.0%		山口県基準		16 回		100.0%		

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

平成30 年度

エコやまぐち農産物 栽培記録

品目	ピーマン	認証区分	エコ100
----	------	------	-------

水稲においては品種も記載すること

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績										
				施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等					
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a)		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期
全体	内化学肥料由来													
	1.5	播種 堆肥散布 元肥散布 定植 収穫開始 収穫終了	3/24 5/15 5/25 6/13 7/22	(育苗等) しまなみ有機 エキタン有機特選エース	5-6-2 6-0-0	微量 微量		0.0 0.0	鉢上げ時 適宜	(苗・種子)※ 種子消毒 サンクリスタル乳剤	無し 脂肪酸グリセリド	殺虫	—	発生時に数回
		(ほ場) 牛糞堆肥 しまなみ有機 サンライム しまなみ有機		0.4-0.75-2.8 5-6-2 0.28-0.23-0.17 5-6-2	1,000 60 40 18	4.0 3.0 0.1 0.9	0.0 0.0 0.0 0.0	5/15 5/25 5/25 8/22	(ほ場)					
計				計		8.0 kg/10a	0.0 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率	
				山口県基準		45.4 kg/10a	100.0%		山口県基準			30 回	100.0%	

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

平成30 年度

エコやまぐち農産物 栽培記録

品目	なす(泉州絹皮水ナス)	認証区分	エコ100
水稲においては品種も記載すること			

ほ場番号 所在地	栽培 面積 (アール)	作業実績		使用資材実績											
		作業名	時期	施肥・土づくり等					病害虫・雑草防除等						
				名称	成分含有率 N-P-K	使用量 (kg/10a)	窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来		使用時期	名称	成分名	用途	使用成分回数 (回)	使用時期	
	5	播種 堆肥散布 元肥散布 定植 収穫開始 収穫終了	3/20 4/25 5/15 5/25~26 6/16~ 7/20	(育苗等) しまなみ有機 エキタン有機特選エース	5-6-2 6-0-0	微量 微量		0.0 0.0		鉢上げ時 適宜	(苗・種子)※ 種子消毒 サンクリスタル乳剤	無し 脂肪酸グリセリド	殺虫	—	発生時に数回
				(ほ場) 牛糞堆肥 しまなみ有機 サンライム しまなみ有機	0.4-0.75-2.8 5-6-2 0.28-0.23-0.17 5-6-2	1,000 60 40 36	4.0 3.0 0.1 1.8	0.0 0.0 0.0 0.0	5/15 5/25~5/26 5/25~5/26 8/22	(ほ場) 泉州絹皮水ナス サンクリスタル乳剤 バシレックス水和剤 サンクリスタル乳剤 バシレックス水和剤 サンクリスタル乳剤 ゼンターリ顆粒水和剤 バシレックス水和剤 サンクリスタル乳剤 バシレックス水和剤 コロマイト水和剤	脂肪酸グリセリド BT 脂肪酸グリセリド BT 脂肪酸グリセリド BT BT 脂肪酸グリセリド BT ミルメベクチン	殺虫 殺虫 殺虫 殺虫 殺虫 殺虫 殺虫 殺虫 殺虫 殺虫	— — — — — — — — — —	7/16 7/22 7/22 7/31 7/31 8/1 8/9 8/9 8/18 8/18	
計											バイオレクタディフィレンツェ バシレックス水和剤 サンクリスタル乳剤 バシレックス水和剤 コロマイト水和剤	BT 脂肪酸グリセリド BT ミルメベクチン	殺虫 殺虫 殺虫 殺虫	— — — —	8/9 8/9 8/19 8/19
収穫量実績	出荷量実績	計		8.9 kg/10a		0.0 kg/10a		削減率		計		0 回		削減率	
kg/10a	kg/10a	山口県基準		73.7 kg/10a		100.0%		山口県基準		45 回		100%			

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。