推式推动1号

エコやまぐち晨産物 栽培管理記録 30 年度

品目(品種):水稲 (ヒノヒカリ)

認証区分

エコ 50

22	山田市			作类					他用資材					
	所在违		救给面積	15000			施肥・土	づくり等			病害虫・熱	植防除等		
				存業名	時初	名称	(2階)(1	(kg/10a)	使用時期	名称	成分名	周途	使用成分	使用時期
時時 保護委員 大字	字	地畫	(a)		2		NE	內化學內量					回教	
P 4	**		1	nak Marina kata mandara kandad Mandara mandana sa adad mananana manana sa manana manana mana sa sa s					11. 66 V 61.	はいべてほうけること	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				前作収穫完了	11月4日	(育苗等)				(苗・種子)※	1			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒				
			are an other states of the sta	レンゲ播種								63871796786789717989877 Y0999898		
			ar a vaaa (	緑肥・わら鋤き込み	5/10-6/5	(ほ場)	******		******	(ほ場)				~~~~~~
			an È name venan a	代かき	6/12-18	尿素	2.0	2.0	6月 元肥	サラブレッドKAI	内訳	除草	3成分	6月移植时
			***********	田植え・元肥	6,13-19	<sup>L</sup> 成分40-0-0	· ·			1kg粒剤	イマゾスルフロン			
			u ja vanomenantas	den hallen hallen han den halfen in sollten der eine sollten halten sollten halten halten halten halten halten	and an and a second	L反当 5 kg	1 000 0 x2 + M-000 1000 11	2 87 100 -0- 10-15 2 10-16 2 3 3 3	i bear a ram increase anno 1930. 1	and a shared a second of the state of the second second second	ピラクロニル	'n is die 6007 daar v/mark		YAN
			-Compared and a second	除草剤(中期剤)	7/12						オキサジクロメホン	AUTOCOMPANYANON IN SUM.		
				追肥	7/22-30	尿素	1.6	1.6	7月 追肥			Apr of the May 1		Contraction Contraction Contraction
			(Income of the second se			└成分40-0-0		l		ハイカット	内訳	除草	4成分	7月
	1		1			L反当 4 kg					シハロホップブチル			2
				収穫	10/16-28						ジメタメトリン			
5 1											ハロスルフロンメチル	C		1
9 441 9,441 41 11,47 (r) 11,47 (r) 10,47 (r)	-	1	VU1.4V	15	were not a normalized state of the local state of t						ベンソビシクロン			
			· · ·										1	
					0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00									
							a anton analy because a surror a stress a		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	<b>計</b>		365.0								services were any other days with the service of the services	ang 155 - 146 1400 5 1 - 15 100 40 1488		CONTRACTOR CONTRACTOR CONT
ļ	VEC			出荷量		<b>₽</b>	3.6 g/10	3.6 kg/10a	削減率	計			7回	削減率
	別紙			別紙		山口県基準		10.0 kg/10a	64.0%	山口県基準			210	66.79
	אםעית <u>(</u>			ARUA	and and and denotes from the subscription of the state of			10.0 Kg/10a	04.0%				∠ 1 [1]	66.

2,5.LX

ж.

存式的机1号

## 30 年度 エコやまぐち展産物 栽培管理記録

品目(品種):水稻 ( ヒノヒカリ )

認証区分

エコ 50

	1.110-000	派任		-BACKAND	作載						使用同材					
		生地		心培園很	11			施肥。:	とづくり等				洞宮虫・縁	算防防等		
				and a feat of series	作氧名	時期	名称	定用公	(kg/10a)		使用時间	名《称	成分名	用逾	使用成分	使用時期
REAL (Br. C)	大字	字	地雪	(a)				N1.1	內化学的				August 11		回效	
	ť	i.		r							記録するには、	17.4.5 E 19 19 2 2				
					前作収穫完了	11月4日	(育苗等)					(苗・種子)※				
							有機アグレット666	10000 - 10000 - 100000	0.0		培土に添加	種子:温湯消毒		enara antas, masa tutananan		
					レンゲ播種	······································					1949 (1949), 1949 (1946) (1947), 1949 (1949) (1949)		**************************************	e va een antaenru v. vallanaan		
					緑肥・わら鋤き込み	5/10-6/5	(ほ場)				w					
					代かき	6/15-19	尿素	1.2	1.2		6月 元肥	サラブレッドKAI	内訳	除草	3成分	6月移植时
į	;	5			田植え/ 元肥	6/16-20	└成分40-0-0					1kg粒剤	イマゾスルフロン			
					a na ka din na Walataka dina minin adarah Asarah sanahan 1999 dibih	C. Start and a start large deployed Approximation of a start	L反当 3 kg				uner studden. Terstell i under skriddelst.	1	ピラクロニル			
				1	除草剤(中期剤)	7/7-29		5 5 8					オキサジクロメホン			
*					a tamar , a armedadae (a.a. a. akono tami'''' di	- 31-41のみ	尿素	1.6	1.6		7月 追肥			-		
					追肥	7/12-22	└成分40-0-0				-	ハイカット	内訳	除草	4成分	7月
							<sup>L</sup> 反当4 kg			{		1	シハロホップブチル	. International Statistics Vision Wide		100000 A 10000 A 10000 A 10000 A 10000
é.		2		4								1	ジメタメトリン		100-100-0000 - PARAMETER VI. 6	10. 00000000000000000000000000000000000
				ļ	収穫	10/15-24	Ì	- [					ハロスルフロンメチル			1
1 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		· · · · · · · · · ·		1	a para la constante da ante adore das terras en assessas			1990 - Mari Male		-	A		<u> </u>		APP 00, 101 1, 101 101 10	
3 7 1		10 m.			·		1- (Pr				· · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		38.6 100.0000 0.00	no. Di uno elemento el				A						·	2000/00/00 00/00 10 00/00 10 00/15 00/00/05 - 200 200		
	. 5	ŧł.		235.7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								1			
	収税	副計画			出荷量 計画		B†	2.8 g/1	0 2.8 k	(g/10a	削減率	<b>T</b>	A the second difference		7回	削減率
	別	紙			別紙	THE REPORT OF THE ACCURATE AND A DESCRIPTION	山口県基準		10.0 k	(g/10a	72.0%	山口県基準	4 - 444 M		21回	66.7%

5,1IX

振式特核1号

30 年度

品目(品種): 水稲 (ヒノヒカリ)

認証区分

エコ 50

	14	an 141 mm				作葉					注用变材					
		在地		- All	比當面到	TFile				づくり等			病害虫・縁	軍防除等		
						作業名	時刻	名称	<b>注用</b> 出	(kg/10a)	包用時間	名称	成分名	用途	使用成分	使用時期
后位 (44) 四	大字	ş	墙蔷		(a)	n modelda efikadele edela on bla i Harlin Ward och har valsebille i Aldel och en en efektion		1100	N2.1	内化学N型			- Photos		回数	
		······		·····							1939-61.00	nwebinsze,	s			
						前作収穫完了	11月4日	(育苗等)	2 mil 1			(苗・種子)※				
						CONTRACTOR OF PRACTICE TO COMPLEX CONTRACTOR OF TOMOLOGY AND A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR A CONTRACTOR ANTE ANTE ANTE ANTE ANTE ANTE ANTE ANTE		有機アグレット666	* . *	0.0	培土に添加	種子:温湯消毒	And when the second sec	and an inter state water water		No. 1007 - 1007 - 1008 - 00 1008 - 1000
						レンゲ播種	11月3-25日			and the second s			COMMUNICATION ACCOMPTING INTERPORT AND			****
-						緑肥・わら鋤き込み	5/10-6/5	(ほ場)				   (ほ場)				
						代かき	6/22-23	尿素	2.0	2.0	6月 元肥	サラブレッドKAI	内訳	除草	3成分	6月移植時
ун. -					ľ	田植え/ 元肥	6/23-24	└成分40-0-0		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2 INNOTATION	 1kg粒剤	イマゾスルフロン			
					ľ			L反当 5 kg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A AME COMPANIES AND	ピラクロニル			and the sharehold for a shift of a state
					ľ	除草剤(中期剤)	7,12-29			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			オキサジクロメホン		The second set of the second s	
						···· •••••••••••••••••••••••••••••••••						ハイカット	内訳	除草	4成分	7月
		APPROX.		;									シハロホップブチル			
						収穫	10/16-17						ジメタメトリン	A 1444 16 494477 14484		
		1000 0 0000 0 0000		5									ハロスルフロンメチル	manufacture destablished		
				i			[						<u> &lt;&gt;&gt;&gt;<!--</u--></u>			
	i i			i						5						
		-		Į		·····							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	1	Ì		Ì			Į.		1 5 							-
		Ē		- 11 <b>-</b>	139.2				1 - rea 2 - 8, 67				она с с с с с с с с с с с с с с с с с с с			
	収額	運計画				出荷量 計画		計	2.0 g/10	2.0 kg/10a	削減率	計	97 AVA 1999		7回	削減率
		引紙				別紙		山口県基準		10.0 kg/10a	80.0%	山口県基準	A MANAGAMA A A MANAGAMA A		210	66.7%

朝田

漆式特款1号

30 年度

## エコやまぐち農産物 栽培管理記録

エコ 50

品目(品種):水稲(日本晴) 認証区分

	<b>康浩</b> 然是				作業					使用资材					
	新在地			回時面空	3.089.			意思・主	づくり等			病管虫・雄	<b>与防</b> 停停		
					作賞名	時期	<b>老 称</b>	RE	(kg/10a)	使用時期	台海	成分名	用途	使用成分	使用時
	六字	3	地書	i (a)			r	Nik	內化学NII					<b>同</b> 政	
										and and	はいべてしたみをと				
					前作収穫完了	10月5日	(育苗等)	······			(苗・種子)※				
					n w men and announce reprint 1 - Men 2006 St. St Man an announce service service	a and a second state and a second state of	有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒				
					レンゲ播種	11月3-25日		• ••• •••••		an Jackmann on an Artistan Maria II. (A Maria U	2		anna an		
					緑肥・わら鋤き込み	5/10-6/5	(ほ場)	*****		***********	(ほ場)		*******		****
	٤			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	代かき/ 土壌処理剤	6/8	尿素	2.4	2.4	6月	デルカット乳剤	内訳	除草	2成分	代かき
/ 1					田植え/ 元肥	6/12	└成分40-0-0	1			1kg粒剤	オキサジアゾン			
				4	The management of the second of the second of the second sec		└反当6kg	felendenen der ander einer	s a traditional defeative for the form of the second		ner on a construction electronic children a construction and	ブタクロール		Summer and both	ń
					除草剤(中期剤)	7/11									CHORENEORODO - Conservation
5 2 2			W C -44" O-Jakanna -4		WURRAL COMPANY AND AN AN ANALY A VIEW AND AN AN ANALY						サラブレッドKAI	内訳	除草	3成分	移植制
1				-049				1	* ***		1kg粒剤	イマゾスルフロン			
				Shine to manage	3	NUE WAR MANAGEMENT						ピラクロニル		1	
: :		ant in the second second second			収穫	10/8		00.0000.000 V faller - 3				オキサジクロメホン			
	Y 1.000000000000000000000000000000000000							, yanagapanan a anan e sa babeta			ハイカット	内訳	除草	4成分	7月
				4				1				シハロホップブテル	and all secondarian a concerning of		No Constantino de Constantino
											1.141	ジメタメトリン			
												ハロスルフロンメチル			
				81.4	andered reducers in a minimum range of the appropriation in a reduced to		1 19 19 19 100 00 1965 0.000 9 % % 6000 mag					ペンゾビシクロン	1999 - Artistan Salahan Miller (Salaha	·	004011 -17 - Sec. Mar - 4
101000	収穫量 計測	6			出待登封西		計	2.4 (g/10	2.4 kg/10a	削減率	青			9回	削減率
	別紙				別紙		山口県基準	i i	10.0 kg/10a	76.0%	山口県基準	-		21回	57.1

秘密

**建式将**取1号

30 年度 エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目(品種): 水稲 (豊コシヒカ**リ)** 

認証区分

エコ 50

福油推荐		作	12/21				使用資材					
所在地	就經濟稱	15.			00309 + <u>+</u>	づくり等			病害虫・雑	草防除停		
		作業名	時期	名、称	使用重	(kg/10a)	使用時期	名 柿	成分名	用油	使用曲分	使用時期
216 11年1日 大学 (F) 批發	(0)				N型	的化学科量					038	
							「在用する点社	リオペで記録すること。				
		前作收種完了	11月4日	(育茴苓)				(高・種子)=				
				有機アグレット666		0.0	塘土に添加	種子:這溫消毒				
		レンゲ機種	11月3-25日						1			
		緑肥・わら散き込み	5/10-6/5	(ほぶ)				(は唱)				
		代かき	6/6-9	尿素	2.0	2.0	7月	サラブレッドKAI	内房	瞭華	3成分	6月移植
		田楂え/ 元肥	6/7-11	一成分40-0-0				1kg 拉迎	イマンスルブロン			
				-反当 5 kg					ビラクロニル			
		除草剤 (中期利)	7/7-22						沈井世辺の仰光本シー			
	10 1	追肥	7/11									
1								ハイカット	内訳	除草	4成分	7月
1									多人自体ラブプチル			
		収種	10/3 (58,61,62						ジェクメトリン			
		収穫	10/22 (59,60						ハロスルフロンメチル			
i									ROYEDONS			
	117.9											
收復費 計画		出荷量 計画	í	11	2.0:g/18	2.0 kg/10a	前成率	ŧŤ			7回	削城事
別紙		別紙		山口県基準		10.0 kg/10a	80.0%	山口県基準			21回	66.7

湾コシ

橡式特制1号

30

## 30 年度 エコやまぐち設産物 栽培管理記録

品目(品種): 水稲 ( 恋の予感 )

認証区分

エコ 50

	- 160	en e		- ( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( )-(	作業					使用宣材					
		在地		家造面到	10.05			施吧。土	づくり等	· ·		病官虫・輸	草防除等		
					存業者	時期	名博	使用出	(kg/10a)	使用時期	名日称	成分名	用途	使用成分	夜用時期
<b>陳歌 [編集</b> ]	13 大字	Ŧ	地香	(a)	n nadar menangkan der der benedensemmen der einer versionen data all eine den andere einer der der der der der			N	內化学N三					国政	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_			「いうの」。たけ	含べてほこうらさと	•			
					前作収穫完了	11月4日	(育苗等)				(苗・種子)*			- Marcon 1 - 1000000000000000000000000000000000	•
					יישראלי אין איזאי איזאי אויזאי איזאי איזאי איזאין איזאין איזאין איזאין איזאין איזאין איזאין איזאין איזאין איזא איז איזאיז אין איזאין	······································	有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒		s unterdestindencesses and	o v vezenioveletikado (z.M. 5.M.).	100000.00 (0) *5.449995 ··· ·
				uundikaannoon on taa								22			
	\$				緑肥・わら鋤き込み		(ほ場)			5 de 2021	(ほ場)	1			
*					代かき	6/21	尿素	2.0	2.0	追肥					
	0				田植え	6/22	-成分40-0-0					Construction and Medical D' SWSW datases of the second	k,		
1					with state start of the start start of the		└─反当 5 kg						100° 10000 - 100° - 100°		
	Jac 4.1 101 101 101 101 101		····		除草剤(中期剤)	7/21	NNU	×× · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S RE RD REPORT IN TRANSPORT	y nyyapanyi punat py prin. Ini mini on n	······································	The second secon			A COMPANY OF THE OWNER AND AND AND
4 4 5					追肥	7/21	2- C-1				ハイカット		· 除草	4成分	7月
······				***								内訳	を見	4,06,70	75
	100 W100 V			<u>}</u> .	2	10 (20			······································		• VII-AAAAAA • VII-6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	シハロホップブチル			(1000000000000000000000000000000000000
		N 407	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		収穫	10/29	www.www.www.ww.ww			ramon undinterrates are 59	1	ジメタメトリン			to an economication -
							<b>W</b>	1000.00 V .0.00 .0000.00 V .0000.000	-			ハロスルフロンメチル			
	handhaaraan daa 🚽 d' C. 20 . 2010								a ana kua Mandala ana Mari A. Mari Maka ana a		1	ベンゾビシクロン			
*				191					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		unati tantukar akadar	2.10 <sup>-1136</sup> 11 0600000	1 Var 1 200 Aur 10 20 10 0 0075	1907 W . MON 2019 200 000000000000000000000000000000			· · · · · · · ·	······································				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3		 計		37.0	ан амаланаар ар с арай раг. Чул ал шарса ар бай бур 15 рай 19 дан андаг ар бай ар сан ар бай бай бур 15 рай		no v 100 monana anala	97 - 17 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	. Алмит, на Али, Чанаман и Ал Ал Ал Ал Сонолог и Палиман и сала сала сала сала сала сала сала са	алык жалалалалан калан кала Калан калан кал			14999 An		· · · · · · · · · · · · · · ·
	取证	量計画		<u></u>	出荷重 計画		≣†	2.0 g/10	2.0 kg/10a	削減率	<u></u>			40	削减率
	5	削紙	nn	Contraction of the second second	別紙		山口県基準		10.0 kg/10a	80.0%	山口県基準			21@	81.0%

デボ

.....

**双式日本1**日

## 30 年度

# エコやまぐち農産物 栽培管理

品目(品種):水稲 (山田錦)

認証区分

エコ 100

1.44	100			作菜					使用資材					
	在地		<u></u> 统增团项	ĭF未			龍肥・土	づくり等			· 自己主	战军防除等		
	t gene " hud			作黨名	時朝	名称	便用	(kg/10a)	使用時期	名称	成分名	用论	使明成分	使用時期
N: 医乳香号 六字	Ŧ	地亞	] (a)				NE	内化学问题		1			回数	
		<u> </u>	7		3				に増するした」	SMC805528				
				前作収穫完了	[10月25日	(育苗等)				(苗・種子)※	ay, pop. 17. national science science and a science of the science			
				and summary constrained and summary and		有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒				
				緑肥・わら鋤き込み	6/15-7/3	11110					-			
			6.	米ぬか散布(ほ場 7-9	6/26									
			, in the second s			(ほ場)				(ほ場)				
				代かき	6/30-7/8		1							
				田植え(ほ場2	7/7	米ヌカ	2.9	0.0	6月下旬		ever in chart in , of the second	VV - Vincen		
				田植え (ほ場 3	7/8	L成分N2.4	į			<u> </u>				appapangangangan manadamatikat A
				田植え(ほ場 4-6	7/1-2	L反当 120kg					services a solution and the service of the service			
				田植え(ほ場 7-9	7/9				and and the state of the state					194194 - ANY
	2	3	5											
-			ļ	機械除草(ほ場 4-6	7/25-29		317 MIT 111 V/V		and a way to a total		an an architecture ar an a su an ar an	New West To LODG MEDIOPOTOT		1
			}	機械除草(ほ場 7-9	7/31-8/5				V GUIDA ADMINISTRATION PARTS			-		UM UNSAUMERUD UM. 37.
	i in internet		-									-		
3			Ì	収穫 (ほ場 2	10/30-31									
4			2	収穫 (ほ場 3	10/31-11/1									
				収穫(ほ場 4-6	11/1						. comence removade as recursionales as about Marine Marine Ar			
				収穫(ほ場 7-9	11/1,5						and it was a sub-			64474648 6 W 687481 +0 +0
	탉		379.7								V			
ų	建模量			出荷量		Et I	2.9 sg/10	0.0 kg/10a	削減率	計			0回	削減率
An Andrew (1) A Salan (1) Article (1) Article (1) Article	別紙		AV., AMA. AMANALA .	別紙	anda a babara bebar a Port Bernana an Andrea	山口県基準		0.0 kg/10a	100.0%	山口県基準	***************************************		21回	100.0

山田

徽式特制1号

30 年度 エコやまぐち農産物 栽培管理

品目(品種):水稻(朝日) 認証区分

	动物菌带			作前					使用过对					
	所在他		思增调察	TFSR			流吧。1	づくり等			a.	或可防除等		
			200	作業名	時期	名称	<b>依用</b> >}	(kg/10a)	(注册除证	名称	成分名	用途	使用成分	使用時期
<b>明</b> 行。 (5月1日) :	大字 字	地徑	(a)				Nac	內化學N品				3	回数	
									1037-600	5×CE 5526.			_	
				前作収穫完了	11月11日	(育苗等)				(苗・種子) ※				
				eller, Mennes eller Vicens all alla development i standarman a su namanananan, an aga		有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒	ran sia amara any mianara ini sa sala	-the derivation of annual sector		
			rijeroversever juneroverske je se	緑肥・わら鋤き込み	6/15-7/5	(ぼ場)	······································			(ほ場)				
					7/10-11	(10-0)7			~	(100-130)		<u> </u>		
			ori <sup>7</sup> читиналогологий (логосонология)	<sup>L</sup> (ほ場17,18 除く	6 1719 (* 18 1893) (* 19	米ヌカ <sup>上</sup> 成分N2.4	1.8	0.0	7月					
-				代かき	6/20-27	└反当 75 kg	1000007200000.00.000000 00000000000000000	h (1996) 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996 - 1996			Shadin A. (2000) and in the stand standards standards			e-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
	3			田植え	7/9,13-15	COM SALATON OF CARE ADDRESS C. COMMINS. 1 (1994)				11. 19 1000 1-00 A 7 2 - 10 1-4 - normal conservation of the second seco		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				機械除草	8/5,12,13							······································		
				└(ほ場17 除く			0705 00 #300000000 TOPED.0000.1			10 ATTEN IN ANALYSISSING STREET	9 VIIINNININININININI WAA MATANAMAT	700.000 W V. V. MUR. P.W. OF	the deliver were deviced and	
	**************************************		2	収穫	10月	923 (2019)					-			
				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1								2000 At 20006 - 200 M		10 / 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
*	 計		246.1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				ama a an ba bats of Name Science a			12 And all and the second seco
	収穫量			出荷量		<b>P</b> +	1.8 cg/10	0.0 kg/10a	削減率	。 計			00	削減率
	別紙			別紙		山口県基準		0.0 kg/10a	100.0%	山口県基準		A SP HAYS SA	210	100.0

エコ 100

朝日 零値田

н.

樣式特稅1号

30 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理

品目(品種): 水稲 ( 朝日 )

認証区分

エコ 100

想日 前田 古畝

							使用資材					
所在地	规增固制	作業			論题 · 土	づくり等			詞言虫・	<b>菲</b> 斯除等		
1711.45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	作業名	時間	名称	·注册5-	(kg/1Ca)	使用時间	名态	成分名	用遗	<b>使</b> 用成分	使用時期
·清·[[[[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]	(a)				Nill	内化学N量				3	回致	
	,						13 14 L	はいべても言いらこと。				
		前作収穫完了	11月15日	(育苗等)				(苗·種子)*	MANAMA N. MORENENCO. JULY 107 107 107 107 107 107 107 107			A NUMBER OF STREET
	and a second and a		1	有機アグレット566		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒		- -		
		緑肥・わら鋤き込み	6/15-7/10				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-
		米ぬか 散布	7/1									
		- (ほ場19,28,29		(ほ場)				(ぼ場)				
					[	x 100000 M						
		代かき	7/4-12	米ヌカ	2.4	0.0	6月下旬					
		田植え	7/5-13	└成分N2.4								Wheelsheelsheelsheelsheelsheelsheelsheel
				L反当 100kg	5. 		-			a. / w. 5. w. 547-1075-000-104099		
		機械除草	7/29-30					Y -				
		└(ほ場19-22				а. "анан и эле от оцеляни с от					1	
		収穫	11月7-14日		. <b>№</b> с санала ст. Датара у разу с		aut container 11 at 17 dach a			2012 Junio accesso acce		447.97. 996. 300021004773
	-							<ol> <li>Manual Control Co</li></ol>				
a v v v						A 11 W 1997 (11)						
	a		! 						ana manana ara a sanana a			10.00
					Ann anna - Salhall I Johnder A Mall A. Pall An		1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	·				0.0 10 100 001 001 01
Ξ <b>Γ</b>	210.9											
衣稜量		出荷量		<u></u> #	2.4 g/10	0.0 kg/10a	削減率	計			0回	削減率
別紙	10.00	別紙		山口県基準		0.0 kg/10a	100.0%	山口県基準			21回	100.0

.....

模式特積1号

## 30 年度 2234

# ニコやまぐち態産物 栽培管理

認証区分

品目(品種):水稻(朝日)

エコ 100

		2012		a substant and	作業		-			使用資材					
		al el al 行正地		网络国家	11:201			施肥·土	づくりゆ			病已生 · l	起為防除您		
	32	10.40			作業名	時期	名称	使用品	(kg/10a)	使用踪明	名称	成分名	開達	<b></b>	使用時期
CT # 205	大字	孛	<b>11</b> 25	i (a)				18122	内化学N量					回数	
	-		1	1				~ .		(2月すら12月)	うすべてB.3すること。				
					前作収穫完了	11月22日	(育苗等)				(苗・種子) * ;	waanaanaa maanii waanii wa Tuudii Mariidaa ahaana			
				Î			有機アグレット666	3	0.0	培土に添加	種子:温湯消毒	- 2006 do = 1 1021202000, or 1 000000000 000000000000000000000000			······································
					緑肥・わら鋤き込み	6/14				concernent an over concern, and while both.			**************************************		
	3 			1	代かき	6/21-22	(ほ場)			****	(ほ場)				
					田植え	6/23									
·······					米ぬか散布	6/23	米ヌカ	2.4	0.0	6月					
	Contaction of		anna an	1	an tha an ann an	and the set of the set	└成分N2.4								
					手で取る除草	7/5-20	└反当 100kg	All of All and All			. 1				
ana - 100 may a farananan a sana E 6				5 5	and a method starting in a start many and a method and	······································						Terraria in series source 14 meterson analy an original	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		81.900 (Market 1999)	an art man grannen minne minne hit fat	All regions of the series of the	2				*					-	
										and the second		And the second			nomen a constant at miner for a line in th
Carpenne and American American American		in the second dealers		1	収穫	10月13-20日	· ·		1 1000-0100			20000000,20000000000, -province - 96-00-000 - 00-00-00000, 00			
30. Tarrange der 1 gen 1998 A. 6077 1	10		a second to a second and a second	1						V100 2000 / 00 / 00 00 000					
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
and the second s		3		÷											
	WYNDOW -									Caracter and the second second		a y grave a construction of the Web and the first of the			CASTA ATABALTAR ANY TRADITION
į						000 00000000000000000000000000000000000					11 771 Bayanagaman waxaan ah Mit ah 1 - 7	e	······································		a ar ana a the state of the sta
				5.7			an any angle of the second secon	NAV.							A 5.07 (MARINA - 00 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
	the second se	收疫星			出荷量		計	2.4 (g/10	0.0 kg/10a	削減率	計			00	削減率
A	6.94.155844V	別紙		Ave. #	別紙	ne oo huu naan u ahar Nadhur Ar ah wala yana maran di saha ili kakuu i	山口県基準	er a van en	0.0 kg/10a	100.0%	6 山口県基準		na v Vali	21回	100.09
	-			2						[				i in an - march	11 IA 2 2000 00 IA 2 0 000 III III III

а**н** -

接近相相工号

計

収穫量

別紙

13.0

出罚量

別紙

エコやまぐち農産物 栽培管理 30 年度

品目(品種):水稲(ヒヨクモチ)

認証区分

エコ 100

23-2-2					使用宣材					
作菜			施肥・土	づくり等			AC R	维取防除等		
作遗名	時期	老 称	使用量	(kg/10a)	使用時個	名称	成分名	用途	使用成分	使用時期
andennen fakstilleter den sollt vers son som en er son i sin faktenen en konklande sett			N	内化学N量					回数	
					CONVERSE (A)	ELWELL SCEL				
前作収穫完了	11月 15日	(育苗等)		Non-re-		(苗·種子) *				
		有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒				
耕耘・ワラ鋤き込み	6月27日	ALC 1 IN MICH AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		1	The second			í	7	
代かき	7月12日					1		-		
田植え	7月14日	(ほ場)				(ほ場)		1		
				F C			,, gegeneration ,	2	-	
収穫	11月14日		ne sternedard, nåddeldet i dad i stad			and an analysis of the second se	Arbert Mills (200 and ) - Mar (Myrae 200 and an		1	
	Jammananana arawa ana atau atau atau atau atau atau atau			20		y y system pland data our Websilend Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Col		]		
nan aanaan mara oo ka ka " " " "Aaan ah ka	17 C (1910) 11 II		n a mu a contant tradecimient di Mantaliti a 1 S	2 7		1	A where is the prime of the second seco			74 00 11 0 00 0 0 00 00 00 00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A	2			1	The second second the second the second	1 1 1. Martine Construction on Structure		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3
					A state of the sta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		A 7 M M 4 M M M M M M M M M M M M M M M M				a for and the solution inside only in the	a an ann an a		1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
22.2000 - 12.2000 - 202 - 200 - 200 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 200		and the second of the second s	0.74034000 00 1000700 00.75076744 }				AND AND A CONTRACTOR OF A CONT	and when annous more wer		
			ad amounted or 19 Advalations Adda 2000 2000A.00.5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2	******
				- Ch. 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100						
	前作収穫完了 耕耘・ワラ鋤き込み 代かき 田植え	作 崇 名 時 朝 前作収穫完了 11月 15日 耕耘・ワラ鋤き込み 6月27日 代かき 7月12日 田植え 7月14日	作 第 名     時割     名 称       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等) 有機アグレット666       耕転・ワラ鋤き込み     6月27日       代かき     7月12日       田植え     7月14日	施肥・土       作業名     時期     名称     使潤量       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)       有機アグレット666       耕耘・ワラ鋤ぎ込み     6月27日       代かき     7月12日       田植え     7月14日	推正・土づくり等       作業を     時期     を称     使用量     (kg/10a)       N量     内北学N量       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)       有機アグレット666     0.0       耕耘・ワラ鋤き込み     6月27日       代かき     7月12日       田植え     7月14日	作業     施肥・土づくり等       作業名     時期     名 称     使用量     (kg/10a)     使用時額       作業名     時期     名 称     使用量     内化学N量       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)     1     1       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)     1     1       税     石機アグレット666     0.0     培土に添加       耕耘・ワラ鋤き込み     6月27日     1     1       代かき     7月12日     1     1       田植え     7月14日     (ぼ場)     1     1	作業     施肥・土づくり等       作業名     時潮     名 称     使用量     (kg/10a)     使用時潮     名 称       作業名     時潮     名 称     N量     内化学N量        前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)     (苗・種子) ※       有機アグレット666     0.0     培土に添加     種子: 温湯消毒       耕耘・ワラ鋤き込み     6月27日     0.0     培土に添加     種子: 温湯消毒       代かき     7月12日     0.0     10     0.0     10       田植え     7月14日     (ほ場)     0.0     10     0.0     10	作業     施肥・土づくり等     病害虫       作業名     時額     名 称     使用量 (kg/10a)     使用時額     名 称     成分名       作業名     時額     名 称     使用量 (kg/10a)     使用時額     名 称     成分名       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)     (苗・種子) *        有機アグレット666     0.0     培土に添加     種子: 温湯消毒       耕耘・ワラ鋤き込み     6月27日           田植え     7月12日            日植え     7月14日     (ほ場)	作業     施肥・土づくり等     病害虫・緑草防除等       作業名     時期     名 称     使用量     (kg/10a)     使用時頭     名 称     成分名     用金       1     1     N量     内化学N量     1     1     1     1     1       前作収穫完了     11月 15日     (育苗等)     1     (苗・種子) *     福子: 温湯消毒     1     1       耕耘・ワラ鋤ぎ込み     6月27日     0.0     培土に添加     種子: 温湯消毒     1     1       代かき     7月12日     1     1     1     1     1     1       田植え     7月14日     (は場)     1     1     1     1     1	作業       施肥・土づくり等       病害虫・線車防部等         作業       防潮       名 称       使用量       (kg/10a)       使用時利       名 称       成分名       用途       随用应分         作業        N無       内化学N素         回数       回数         前作収穫完了       11月 15日       (育苗等)         (苗 種子) ×

0.0:g/10

0.0 kg/10a

0.0 kg/10a

削減率

100.0%

計

山口県基準

큵

山口県基準

もち

. 削減率

100.0%

0回

21回

康式特载1号

## 30 年度 エコやまぐち農産物 栽培管理

品目(品種):水稲 (和みリゾット) 認証区分

	1.00	4.8.9		100	作贷					使用資材					
		在地		的增加和	1 Fula			施肥・土	_づくり等			病害虫・	其關於除等		
					作葉名	時期	名称	使用	(kg/10a)	<b></b>	名称	建分名	開始	使用成分	使用時期
	<b>時</b> 、大字	字	诸德	(a)				NT	內化学NH					回数	
							1			217-51-1	977472,80075224				
					前作収穫完了	11月15日	(育苗等)			and a second second a second back	(苗・種子) *				
							有機アグレット666		0.0	培土に添加	種子:温湯消毒				2010/00/01/01/02 72/05 00/07 ///
					耕耘・ワラ鋤き込み	6月27日		1							
í.	-	www.			代かき	7月4日									
	ar corners				田植え	7月5日	(ほ場)				(ほ場)				
7				2	米ヌカ	7月11日	Į								
	X						米ヌカ	2.4	0.0	7月					
	*			į	収穫	11月21日予定	<sup>L</sup> 成分N2.4			2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		stadeand allest second construction of	to be an	1	
	20000000000000000000000000000000000000		i				└反当 100kg						·		
*		And the second second	tead we where earns a	5	//		· · ·	3 1042-000 000 JACONG		States at a rear to an announce					Madde an order descendences a ba
5 1	\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			and a second	a fill de la se antigen de monte en mandane en antigen de la serie de la serie de la serie de la serie de la se		-					1		
	4 AURAN	vouuro and													
	1 A 40 AV (01 1 A		**************************************	196 11 11 17 17 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	a a tha a the second	A		·	And Annual and the advance of	V/ Marin W annual S As - 12	a constant from the former to a the second s				9000000 00 0800 0800 0800 080 080 080 08
,		10.000 - 100 - MANAGA (	ADA 10 A DPT VL 1 2 0		t 200200000 pil V20- AURO2004040, pilot alen Sanderd ninn foand.			100000000.000200.000 100 100000.		TY - STANE IS & CLEW COOLMAND		0000 • 60000 0 0000 02 .325 • 152520		C V TUDANY" TO 6 WITTLE I TOU	201.000/02/00/00/02/00/00 000/000
5				1	NY Mittenandet fan an oandde fan de oansen oar werster oarsyn yn yn one oan yn yn yn orgen orgen	in the second se	200. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.				section control and a section of the				
		-11-45 - 14/10-0006. 5 - 40	6000				2		(( * *********************************			nan in i na alle de l'andiale i attal, grafie	и и. н. у стани 		000 MB 40140, 100000, 1141 (000409710)
				*										ļ	
1			nama in Ny Sylver (y y york of the	ime for a monomoul			,								
		ते. हो		3.5		- Comedia (1996), Seria della (1997), (2014), (2014)	And H. 2003023003 1000 (7 510000 000 1							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						2 2	=1			MARI Saudi Safer					3211
	取	積量		-	出荷量		<u></u>	2.4 (g/10	) 0.0 kg/10a	削減率	City of the second seco			回0	削減率
	5	別紙		N	別紙		山口県基準		0.0 kg/10a	100.0%	山口県基準			21回	100.0%
					5						•				

エコ 100

リソ

•