

			ジャットキング	0-0-0	(4kg×5回) 20	0.0	0.0	10月26日	ボトキラー ルビゲン水和剤	バチルスズブチリス フェナリモル	殺菌 殺菌	0 1	回 回	11月21日 11月29日
			グリーンマジシャン	0-0-0	(10kg×2回) 17	0.0	0.0	11月1日	サンクリスタル乳剤 アミスター20フロアブル ジーファイン水和剤 ラリー水和剤 カリグリーン 粘着くん液剤 ベルコート水和剤 ハーモメイト水溶剤 粘着くん液剤 ラリー水和剤 ベルコート水和剤 トリフミン水和剤	脂肪酸グリセド アゾキシストロビン 無水硫酸銅・炭酸水素ナトリウム ミクロブタニル 炭酸水素カリウム ヒドロキシプロピルデンブ イモノクタジン 炭酸水素ナトリウム ヒドロキシプロピルデンブ ミクロブタニル イモノクタジン トリフルミゾール	殺虫 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺虫 殺菌 殺菌 殺虫 殺菌 殺菌 殺菌	0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1	回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回	11月29日 11月29日 12月6日 12月6日 12月10日 12月10日 12月14日 12月19日 12月19日 12月27日 1月29日 2月13日 3月17日
計														
収穫量実績	出荷量実績		計		29.3 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率		計			22	回	削減率
kg/10a	kg/10a		山口県基準			21.9 kg/10a	95.0%		山口県基準			55	回	60.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

			ジャットキング	0-0-0	(4kg×5回) 20	0.0	0.0	10月26日	ボトキラー ルビゲン水和剤	バチルスズブチリス フェナリモル	殺菌 殺菌	0 1	回 回	11月21日 11月29日
			グリーンマジシャン	0-0-0	(10kg×2回) 17	0.0	0.0	11月1日	サンクリスタル乳剤 アミスター20フロアブル ジーファイン水和剤 ラリー水和剤 カリグリーン 粘着くん液剤 ベルコート水和剤 ハーモメイト水溶剤 粘着くん液剤 ラリー水和剤 ベルコート水和剤 トリフミン水和剤	脂肪酸グリセド アゾキシストロビン 無水硫酸銅・炭酸水素ナトリウム ミクロブタニル 炭酸水素カリウム ヒドロキシプロピルデンブ イモノクタジン 炭酸水素ナトリウム ヒドロキシプロピルデンブ ミクロブタニル イモノクタジン トリフルミゾール	殺虫 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺虫 殺菌 殺菌 殺虫 殺菌 殺菌 殺菌	0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1	回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回	11月29日 11月29日 12月6日 12月6日 12月10日 12月10日 12月14日 12月19日 12月19日 12月27日 1月29日 2月13日 3月17日
計														
収穫量実績	出荷量実績	計			29.3 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計				22	回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準				55	回	60.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

			ジャットキング	0-0-0	(4kg×5回) 20	0.0	0.0	10月26日	サンクリスタル乳剤 アミスター20フロアブル カスケード乳剤	脂肪酸グリセド アズキシストロピン フルフェノクスロン	殺虫 殺菌 殺虫	0 1 1	回 回 回	12月5日 12月12日 12月12日
			グリーンマジシャン	0-0-0	(10kg×2回) 17	0.0	0.0	11月1日	ボトキラー ハーモメイト水溶剤 ベルコート水和剤 ラリー水和剤 ベルコート水和剤 トリフミン水和剤	パチルスズブチリス 炭酸水素ナトリウム イモノクタジン ミクロブタニル イモノクタジン トリフルミゾール	殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌	0 0 1 1 1 1	回 回 回 回 回 回	12月15日 12月15日 12月21日 1月30日 2月12日 3月16日
計														
収穫量実績	出荷量実績	計			29.3 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計				22	回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準				55	回	60.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

			ジャットキング	0-0-0	(4kg×5回) 20	0.0	0.0	10月26日	サンクリスタル乳剤 アミスター20フロアブル カスケード乳剤	脂肪酸グリセド アズキシストロピン フルフェノクスロン	殺虫 殺菌 殺虫	0 1 1	回 回 回	12月5日 12月12日 12月12日
			グリーンマジシャン	0-0-0	(10kg×2回) 17	0.0	0.0	11月1日	ボトキラー ハーモメイト水溶剤 ベルコート水和剤 ラリー水和剤 ベルコート水和剤 トリフミン水和剤	パチルスズブチリス 炭酸水素ナトリウム イモノクタジン ミクロブタニル イモノクタジン トリフルミゾール	殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌 殺菌	0 0 1 1 1 1	回 回 回 回 回 回	12月15日 12月15日 12月21日 1月30日 2月12日 3月16日
計														
収穫量実績	出荷量実績	計			29.3 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計				22	回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準				55	回	60.0%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

			ジャットキング	0-0-0	(4kg×5回) 20	0.0	0.0	10月26日	カスケード乳剤 ベルコート水和剤	フルフェノクスロン イモノクタジン	殺虫 殺菌	1 1	回 回	12月12日 12月19日
			グリーンマジシャン	0-0-0	(10kg×2回) 17	0.0	0.0	11月1日	ジーファイン水和剤 ハーモメイト水溶剤 粘着くん液剤 ラリー水和剤 ラリー水和剤 ベルコート水和剤 サンクリスタル乳剤 スピノエース顆粒水和剤 トリフミン水和剤 チェス顆粒水和剤 ムシラップ	無水硫酸銅・炭酸水素ナトリウム 炭酸水素ナトリウム ヒドロキシプロピルデンプン ミクロブタニル ミクロブタニル イモノクタジン 脂肪酸グリセド スピノサド トリフルミゾール ピメトロジン ソルビタン脂肪酸エステル	殺菌 殺菌 殺虫 殺菌 殺菌 殺菌 殺虫 殺虫 殺菌 殺虫 殺菌 殺虫	0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0	回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回	12月19日 12月19日 12月19日 1月2日 1月11日 2月1日 2月13日 2月13日 2月23日 2月23日 3月1日 3月8日
計														
収穫量実績	出荷量実績	計			29.3 kg/10a	1.1 kg/10a	削減率	計				23	回	削減率
kg/10a	kg/10a	山口県基準				21.9 kg/10a	95.0%	山口県基準				55	回	58.2%

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。