エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目	水稲 (コシヒカリ)	
	水稲においては品種も記載するこ	سلم

総版区分 エ (100)・ エコ50

		16- Alfe-		使 用 資 材 計 画												
ほ場番号	栽培面積	作業	夫 <u>傾</u>			施肥・コ	とづくり等				病害虫・雑草防除等					
所在地		作業名	時期	名 称	成分含有率	使用量	窒素(N)	量 (kg	(/10a)	使用時期	名称	成分名	用途	使用成分问题	使用時期	
	(アール)				N-P-K	(kg/10a)	全体		肥料由来					(
	28. 3	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 布棚配料入りクリーンソイル	(g/1箱当り) 1.2-1.2-1. (g/1箱当り			る資材に . 0kg/10a 		3月下旬	と。 (苗・種・ 本帯帯=シェカリ制 温湯消毒		粒子消毒	— _回	3月22日	
開		耕起 代植田 収 税	4/23 4/27 5/1 5/5 9/10	(ほ場) ミネラルG パイオノ有機 S パイオノ有機 S (追肥) バイオノ有機 S	7, 2-4, 0-2, 5 7, 2-4, 0-2, 5 7, 2-4, 0-2, 5	100kg 80kg 20kg	5. 76kg/10a 1. 44kg/10a 5. 8	0.00	kg/10a kg/10a kg/10a kg/10a	前年 10/11~27 4/30 6/25 7/12	(ほ場)		1,2,3,17,3,2		<i>5</i>), 22 H	
収穫量実績		出荷汕夷	續	計			0,59 kg/10a	0.00	kg/10a	削減率	計		_	0 回	削減率	
kg/10a		kg/		山口県基準	1			10.00	kg/10a	100.0%	山口県基	—————— 準		21 🗈	100.0%	
				<u></u>				ļ	\v ++ . 45°			ついても記載す	フート			

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。 ※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 水稲(コシヒカリ) 水稲においては品種も記載すること 部庭区分 エ 100 (ミネブル) ・ エコ50

ほ場番号 所在地		ルロサ	* 宇 傳					使 用 資	材計	画					
	栽培面積	作業実績				施肥・土	づくり等		病害虫・雑草防除等						
		作業名	時期	名 称	成分含有率	使用量	窒素(N)量	(kg/10a)	使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回贷	使用時期	
	(アール)				N-P-K	(kg/10a)		内化学肥料由来					(回)		
-	Б14. 04	前年収穫終了	前年 9月	(育苗等) 有機肥料入りグリーンソイル	(g/1箱当り) 1,2-1,2-1,2		使用する	3資材はすべて記 0.0kg/10a		(苗・種子)※ 未治帝コシヒカリ種子	_				
		耕起	前年 10/22~31	エキタン有機	6-0-0		_	0.0kg/10a	4・5月	温湯消毒		種子消毒	<u> </u>	3月22	
		耕起	3/24~4/20	(ほ場) ミネラルG		200kg	_ 5. 8	0.0kg/10a 0.0kg/10a		(ほ場)		41-50°76-30°		4805	
		代かき 植しろ 田植え	4/22~5/3 5/16 5/18		7. 2-4. 0-2. 5 7. 2-4. 0-2. 5		1.4	0. 0kg/10a		ミネラル塩(無人へり)		体質改善	—	4月25日	
		収穫	9/10~						:						
					:										
計															
収移並実績		出荷湿集	List	計		:	11.20 kg/10a	0.00 kg/10a	削減率	計			0 回	削減率	
kg/10a		kg/	/10a	山口県基準				10.00 kg/10a	100.0%	山口県基準			21 🗐	100.0	

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。 ※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 水稲(コシヒカリ) 水稲においては品種も記載すること **認証区分 エコ100 ・ エコ50 (ミネブル)**

		/k	·····	使 用 資 材 計 画													
ほ場番号	栽培面積	作来	業実績 施肥・土づくり等 病害虫					病害虫・雑	草防除等								
所在地		作業名	時期	名	称	成分含有率	使用量	窒素(N)量	k (kg	/10a)	使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数	使用時期	
	(アール)					N-P-K	(kg/10a)	全体	内化学	肥料由来	1				(回)		
_	210.5		2017/9/15	(育苗等)				使用す	る資材は	ますべて	記載する。	(苗・種子)※					
	218. 5	土塘改良剤施用	2017/12/1	水稲培土		_	_		-	_	播種時	未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	=	種子消毒	- D	播種時	
		耕起	3/4	(ほ場) ミネラルG	(粉)		100kg				前年	(ほ場) ル・チンエイキスハ゜ート 箱粒剤	イミタ* クロフ* リト* スヒ* ノサト*	殺虫殺虫	1 回 成分カウントなレ	5/12 定植時	
		播種		米取物語		13-13-12	35kg	4. 55kg/10a	4	, 55kg/10a	H30, 5, 12		イソチアニル へ、ンフルフェン テフリルトリオン	殺 菌 殺 菌 除 草	1 0 1 0 1 0	5月17日	
		代かき 定植	4/30·5/10 5/12										トリアファモン	除草	1 回	9/11/10	
		収穫	9月上旬~下旬	ミネラル塩			10kg				H30, 4, 27	1和粒剤	ヒ"リフタリト" メソトリオン メタソ"スルフロン	除草除草	1 回 1 回 1 回	5月30日	
												トレホ*ンエアー スタークル液剤10	エトフェンプ [*] ロックス シ* ノテフラン	被虫 (無人引) 按虫 (無人引)	1 回 1 回	7/13~18 8/4~13	
											ļ	スタークル1キロH粒剤 (必要があれば使用)		動噴散布			
計												ミネラル塩水散布.1 ミネラル塩水散布.2 ミネラル塩水散布.3 ミネラル塩水散布.4				7月20日 7月30日 8月9日 8月19日	
収穫量集績		出荷冠実	樹	計				4.55 kg/10a	4. 55	kg/10a	削減率	計			10 回	削減率	
kg/10a		kg/	10a	山口県	基準	<u>. </u>	'		10.00	kg/10a	54.5%	山口県基準			21 🖻	52. 4%	

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。 ※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に

ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

品目 水稲(コシヒカリ) 水稲においては品種も記載すること | 部庭区分 エコ100 (エコ50 (スラル)

		佐坐	実績	使用資材計画											
ほ場番号 所在地	栽培面積	[] 作录	关棋			施肥・土	づくり等	病害虫・雑草防除等							
		作業名	時期	名 称	成分含有率	使用量	窒素(N)量	(kg/10a)	使用時期	名 称	成分名	用途	使用成分回数	使用時	
	(アール)				N-P-K	(kg/10s)	1	内化学肥料由来					(回)		
	38. 3 26. 3		前年 9月	(育苗等) 水稲培土ク*リーンソイル	(g/1箱当り)	_	使用する —	6資材はすべて 0.0kg/10a		し、 (苗・種子) ※ 未消毒コシヒカリ種子 温湯消毒	_ _ _	粒子消毒	- 国	播種時	
	28, 3	耕起 播種代かき 田植え 収穫	11/16 4/8 5/3 5/9 9月上旬	(汪揚) ケイカル (粉) ようりん (粉) ミネラル塩 セラム入有機化成240 セラム入有機化成240		60kg 40kg 10kg 20kg 18kg		0.0kg/10a 0.0kg/10a 0.0kg/10a 1.68kg/10a 1.51kg/10a	3/31 4/21 4/21	箱粒剤 月光 ジャンボ	イミタ*クロフ*リト* スピ・ノサト* イソチアニル へ*ソフルフェン カフェンストロール タ* イムロン メタゾ* スルフロン	我我我我除除除 虫虫菌菌草草	1 日 成分カウントなし 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	5/6 定植時 5月8日	
			:							ミネラル塩水散布ミネラル塩水散布ミネラル塩水散布				7月101 7月22 8月5日	
計															
収種巨実績		出荷景集	额	計			4.56 kg/10a	3.19 kg/10a	削減率	=			6 回	削減率	
kg/10a kg/10a				山口県基準				10.00 kg/10a	68. 1%	山口県基準			21 回	71. 4	

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いません。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に ついて記入した上で、合計カウントしないこと。