薬 生 発 0 3 2 8 第 4 号 平成 29 年 3 月 28 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長 (公 印 省 略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行 令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の 種類等の一部を改正する件について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第91号。以下「改正告示」という。)が告示され、平成29年4月1日から適用されることとなったため、貴管下関係業者に対して周知を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう特段の御配慮をお願いいたします。

記

1 告示の改正の趣旨及び主な内容

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、製造販売の承認の権限が都道府県知事に委任される医薬品として、新たに漢方製剤が指定され、その有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められたこと。

2 委任品目の審査の基本的な考え方

今回の改正により、都道府県知事に権限が委任された漢方製剤の製造販売承認及び製造販売承認事項一部変更承認にかかる審査は、改正告示、日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項)及び平成29年3月28日薬生発0328第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「一般用漢方製剤製造販売承認基準について」の別紙「一般用漢方製剤製造販売承認基準について」の別紙「一般用漢方製剤製造販売承認基準」によるほか、本通知及び別途発せられる通知に定めるところにより行うこと。

3 留意事項

- (1) 漢方処方に基づき製造される内服用薬剤であっても、改正告示で定める事項に 適合しないものの製造販売承認は、従前どおり厚生労働大臣により行われるもの であること。
- (2) 次に掲げるいずれかに該当する漢方処方に基づき製造される内服用薬剤について承認を与えようとするときは、あらかじめ医薬・生活衛生局長に協議すること。
 - ア特殊な製剤
 - イ 特殊な用法及び用量のもの
 - ウ 医薬品(漢方製剤と同一投与経路のものに限る。)への使用前例のない添加物 を含有するもの



64

漢方製剤

官

もの(医師が患者に施用し、

1

効能及び効果

○厚生労働省告示第九十一号

保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類 十一号)第八十条第二項第五号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、 ら適用する。ただし、同日前に申請のあった漢方製剤の製造販売の承認については、 等(昭和四十五年厚生省告示第三百六十六号)の一部を次のように改正し、平成二十九年四月一日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 有効性及び安全性の確 (昭和三十六年政令第 なお従前の例に

鎮痒消炎薬の項の次に次の一項を加える。平成二十九年三月二十八日

厚生労働大臣

塩崎

漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、顆粒剤、 散剤又は錠剤の剤形の

又は処方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く。)をいう。

有効成分の種類 含有する有効成分の種類は、 別表第十九の有効成分の欄に掲げるものとする。

3 2 をいう。以下同じ。)医薬品各条の当該有効成分の製法欄に記載される方法で製するものとする。 確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条第一項の規定により定めるもの 別表第十九に掲げる有効成分は、日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 有効成分の配合割合

る。)(以下「満量」という。)とし、 方ごとに日本薬局方医薬品各条の製法の項に規定される量(コウイの一日最大分量は二十gとす 別表第十九に掲げる有効成分 (コウイを除く。)に含まれる各構成生薬の一日最大分量は、漢方処 有効成分の分量 満量の二分の一以上一以下を乗じた量とする。

別表第十八の次に次の表を加える。 有効成分名に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる効能及び効果とする。

別表第十九の上欄に掲げる有効成分を配合するものの効能及び効果の範囲は、

同表上欄に掲げる

別表第十九

黄連解毒湯エキス 有 効 成 分 名 膚炎、 かない傾向のあるものの次の諸症:鼻出血、体力中等度以上で、のぼせ気味で顔色赤く、 皮膚のかゆみ、口内炎一日酔い、血の道症、めまい、 劾 能 及 び 劾 更年期障害、 更年期障害、湿疹・虫、不眠症、神経症、胃、いらいらして落ち美 果 皮 胃着

-												
小青竜湯エキス	小柴胡湯エキス	十全大補湯エキス	芍薬甘草湯エキス	柴苓湯エキス	柴朴湯エキス	柴胡桂枝湯エキス	牛車腎気丸エキス	桂枝茯苓 丸エキス	加味逍遙散エキス	葛根湯加川芎 辛夷エキス	葛根湯エキス	乙字湯エキス
性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症が出るものの次の諸症:気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギーが出るものの次の諸症:気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水	後期の諸症状と気、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの症:食欲不振、吐き気、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜのしく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸体力中等度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて苦	食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後の体力低下、疲労倦怠、	痛るものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰あるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰体力にかかわらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みの	炎、暑気あたり、むくみ、水水では、水水では、水水では、水水では、水水では、水水では、水水では、水水で	虚弱体質 ・小児喘息、気管支喘息、気管支炎、せき、不安神経症、次の諸症:小児喘息、気管支喘息、気管支炎、せき、不安神経症、次の諸症:小児喘息、気管支喘息、気管支炎、せき、不安神経症、次の諸症:小児喘息、気管 がいっこう はいで、咽喉、食道部に異物感があり、体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、	期から後期までの症状知から後期までの症状のあるものの次の諸症:胃腸炎、かぜの中気・頭痛・吐き気などのあるものの次の諸症:胃腸炎、かぜの中体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒	高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、	(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身ほどて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、の	期障害、血の道症、不眠症期障害、血の道症、不眠症ものの次の諸症:冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年ものの次の諸症:冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精	炎)、慢性鼻炎 比較的体力があるものの次の諸症:鼻づまり、蕃のう症(副鼻腔	いもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていな	症:痔核(いぼ痔)、切れ痔、便秘、軽度の脱肛体力中等度以上で、大便が固く、便秘傾向のあるものの次の諸

官

麻黄湯エキス体力	補中益気湯エキス 体力	半夏瀉心湯エキス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	半夏厚朴湯エキス 体力	八味地黄丸エキス 「場点」 「場点」 「はたわった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいった」 「おいっ	麦門冬湯エキス 咽頭 体力	当帰芍 薬散エキス 体力: (おいて) (おいて) (お	対 藤散エキス 体力	大柴胡湯エキス 体力	びコウイ大建中湯エキス及 満成	大黄甘草湯エキス (更秘、)きび)・	真武湯エキス 構、めのみ
諸症:感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまりり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次のり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の体力充実して、かぜの引きはじめで、寒気がして発熱、頭痛があ	汗、感冒 次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、力虚弱で、元気がなく、胃腸の働きが衰えて、疲れやすいもの	経性胃炎、胃弱、二日酔い、げつぶ、胸やけ、口内炎、神経症の諸症:急性又は慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、があり食欲不振で腹が鳴つて軟便又は下痢の傾向のあるものの力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心・鳴っ	え感 安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつか物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症:不体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異	鳴り)、軽い尿漏れとび、原生に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳類尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、水は少性力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少	『息、咽頭炎、しわがれ声』の乾燥感があるものの次の諸症:からぜき、気管支炎、気管の乾燥感があるものの次の諸症:からぜき、気管支炎、気管力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ又は	、むくみ、しみ、耳鳴りというない。ときに下れている。いる、いっというない。というないでは、一切のでは、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切	の次の諸症:慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの7中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがある	7肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症際向があるものの次の諸症:胃炎、常習便秘、高血圧や肥満にいが充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘	満感体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨	正状の緩和 い)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などが、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(に	9み

	苓 桂朮 甘湯	六君子湯エキス
動悸、息切れ、神経症、神経過敏悸があるものの次の諸症:立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動	胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症:胃炎、体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、